

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN  
NOMOR HK.02.02/D/874/2026  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH  
SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA  
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian pemberian insentif kinerja kepada direktur utama badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu disusun indikator kinerja;
  - b. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1928/2025 tentang Indikator Kinerja Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pemberian Insentif Kinerja, perlu dilakukan perubahan karena terdapat perubahan Indikator Kinerja Direktur Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Indikator Kinerja Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pemberian Insentif Kinerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN INSENTIF KINERJA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pemberian Insentif Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 15 (lima belas), yaitu:

1. Waktu Tunggu Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang;
2. Persentase Pengguna Pendaftaran Online;
3. Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT;
4. Persentase pasien yang mendapatkan antibiotik Sistemik Empirik sesuai standar;
5. Rasio pendapatan operasional terhadap jumlah tempat tidur;

6. Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan;
7. Porsi Pendapatan Non Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pendapatan Operasional;
8. Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional;
9. *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) Margin;
10. Rasio Beban Persediaan Farmasi terhadap Pendapatan Operasional;
11. Jangka Waktu Penerimaan Pembayaran Piutang (*Days Receivable Turnover*);
12. Pertumbuhan layanan BLU;
13. Modernisasi pengelolaan BLU;
14. Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening Badan Layanan Umum; dan
15. 2 (dua) Indikator Klinis sesuai layanan unggulan.

KETIGA : Indikator Kinerja Direktur Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertujuan untuk menilai kinerja Direktur Utama yang akan dijadikan acuan dalam pemberian insentif kinerja di Badan Layanan Umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan target indikator kinerja direktur utama, dan dapat melibatkan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1928/2025 tentang Indikator Kinerja Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pemberian Insentif Kinerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Tim Kerja Hukum  
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN LANJUTAN  
NOMOR HK.02.02/D/874/2026  
TENTANG INDIKATOR KINERJA  
DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN  
UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM  
RANGKA PEMBERIAN REMUNERASI

INDIKATOR KINERJA DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH  
SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA  
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 202 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit dapat memberikan remunerasi kepada pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kinerja. Adapun salah satu remunerasi yang diberikan yaitu insentif kinerja.

Dalam pemberian insentif kinerja, diperlukan adanya indikator kinerja direktur utama (*Key performance indicators/KPI*) sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur utama rumah sakit. Adapun proses penetapan indikator kinerja direktur utama telah dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan melakukan *brainstorming* dengan pihak internal Kementerian

Kesehatan ataupun dengan Kementerian Keuangan serta menentukan aspek penilaian indikator, meliputi:

1. Keselarasan dengan indikator keuangan dan operasional rumah sakit vertikal  
Indikator penilaian yang dipilih memberikan daya ungkit terhadap target indikator keuangan dan operasional rumah sakit vertikal
2. Besaran dampak  
Ruang lingkup dampak dari indikator yang diukur.
3. Berbasis bukti  
Adanya bukti yang kredibel dari indikator yang dipilih.
4. *Defensibility*  
Indikator yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga merupakan indikator yang penting bagi pemerintah.
5. *Feasibilitas*  
Indikator yang terpilih dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit vertikal
6. Akurasi  
Indikator yang dipilih dapat menggambarkan kinerja direktur utama sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
7. *Actionability*  
Perubahan perilaku maupun sistem dapat memperbaiki indikator.
8. Dapat diperbandingkan  
Indikator harus dapat diperbandingkan dengan standar
9. Kredibel  
Indikator harus kredibel bagi pemangku kebijakan maupun bagi rumah sakit yang melakukan pengukuran.
10. Kejelasan indikator  
Indikator harus jelas dan mudah dipahami bagi seluruh stakeholder.  
Berdasarkan aspek penilaian diatas, telah dilakukan pemilihan indikator kinerja direktur utama sejumlah 15 (lima belas) indikator.

## B. Tujuan

Indikator Kinerja Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan dalam melakukan evaluasi kinerja dan pemberian insentif kinerja direktur utama.

C. Sasaran

1. Badan layanan umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Kementerian Kesehatan

BAB II  
INDIKATOR KINERJA DIREKTUR UTAMA

A. Waktu tunggu rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | 1) Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan termasuk di unit rawat jalan, walaupun tidak dalam kondisi gawat/darurat namun tetap harus dilayani dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tindakan diagnosis dan atau pengobatan/perawatan pasien.<br>2) Waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dan keterlambatan diagnosis maupun pengobatan pasien.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensi Mutu         | Berorientasi kepada pasien dan ketepatan waktu pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan               | Untuk memastikan ketepatan waktu pelayanan pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat waktu dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional | 1) Waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang yang dihitung mulai dari pasien <i>check in</i> di Poliklinik sampai dengan Obat selesai disiapkan oleh Farmasi.<br>2) <i>Check in</i> adalah saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas di Poliklinik tujuan.<br>3) Standar waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang adalah $\leq 120$ menit, kecuali:<br>a) Rumah Sakit Khusus Poliklinik Mata $\leq 180$ menit<br>Rumah Sakit Khusus Orthopedi $\leq 180$ menit<br>b) Pelayanan Poliklinik Psikiatri dengan Psikoterapi $\leq 180$ menit |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator            | Jumlah pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang dengan Waktu pelayanan sesuai target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denominator          | Jumlah pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Target Pencapaian    | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriteria:            | 1) Kriteria inklusi:<br>Pasien yang berobat di rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2) Kriteria eksklusi:<br>a) Pasien yang mendapatkan tindakan yang membutuhkan waktu $\geq 30$ menit, misal: perawatan luka pasca operasi, terapi inhalasi<br>b) Pasien <i>Medical Ceck Up</i> (MCU)<br>c) Pasien yang batal berobat<br>d) Mendapatkan resep racikan<br>e) Dilakukan pemeriksaan pada 2 (dua) atau lebih Poliklinik |
| Formula                    | Jumlah pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang dengan waktu pelayanan sesuai target dibagi jumlah pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang dikali 100%                                                                                                                                                                |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Sumber data sekunder antara lain dari:<br>1) Catatan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan<br>2) Rekam Medik Pasien Rawat Jalan<br>3) Catatan waktu penyerahan obat                                                                                                                                                                       |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir Perhitungan Waktu Pelayanan Rawat jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besar Sampel               | Seluruh pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang yang memenuhi kriteria                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pengambilan Sampel         | <i>Total Sampling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pengumpulan Data           | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data                | Integrasi data Antrian BPJS Online dengan SIRS Online                                                                                                                                                                                                                                                                              |

B. Persentase Pengguna Pendaftaran Online

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | 1) Untuk meningkatkan pengalaman pasien yang menggunakan layanan kesehatan di BLU rumah sakit vertikal melalui pengaturan jam kedatangan sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan <i>end to end</i> .<br>2) Pengaturan kedatangan pasien dapat dicapai melalui pendaftaran online |
| Tujuan               | Meningkatkan jumlah pengguna pendaftaran online di rumah sakit vertikal.                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi Operasional | Pendaftaran online adalah pendaftaran pasien rawat jalan melalui sistem pendaftaran online yang dikembangkan oleh rumah sakit, sistem pendaftaran online milik BPJS Kesehatan, atau SATUSEHAT.                                                                                     |
| Target               | >85%                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencapaian       |                                                                                                   |
| Formula          | (Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang melakukan pendaftaran online ÷ pasien rawat jalan) x 100% |
| Pengumpulan Data | Bulanan                                                                                           |
| Sumber Data      | SIMRS                                                                                             |

C. Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke-SATUSEHAT

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | <div>1) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1559 tahun 2022 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan</div> <div>2) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 133 tahun 2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT</div> <div>3) Surat Edaran Nomor 1030 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan</div>                      |
| Sasaran Strategis    | Terintegrasinya SIMRS dengan SATUSEHAT sesuai dengan tahapan Integrasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan               | Terselenggaranya integrasi antara SIMRS dengan SATUSEHAT di rumah sakit dan pengiriman data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi Operasional | <div>1) Integrasi dan Pengiriman data Rekam Medik Elektronik sesuai dengan KMK nomor 133 tahun 2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT</div> <div>2) Usecase SatuSehat yang dilakukan integrasi dan pengiriman data adalah:<div>a.Data Kunjungan, Pemberian obat, pemeriksaan Lab dan Radiologi untuk pasien rawat jalan, rawat inap dan IGD. (Bobot 50%)</div><div>b.Pengiriman Data Kunjungan, Pemberian obat, pemeriksaan Lab dan Radiologi pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Ke SatuSehat. (Bobot 50%)</div></div> |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Target      | 80%                                           |
| Sumber Data | SIMRS, Rekam Medis Elektronik, dan SATUSEHAT. |

D. Persentase pasien yang mendapatkan antibiotik Sistemik Empirik sesuai standar

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | <div>1) Resistansi antimikroba merupakan masalah kesehatan global yang mengancam keselamatan pasien, mutu pelayanan dan meningkatkan biaya kesehatan</div> <div>2) Penggunaa antibiotic yang tidak rasional merupakan salah satu penyebab perkembangan resistansi antimikroba</div> <div>3) Penggunaan antibiotika yang rasional dapat dilakukan dengan memberikan antibiotika sesuai dengan standar yang ada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan               | Meningkatkan kepatuhan penggunaan antibiotic yang rasional melalui pemberian antibiotika sistemik empiric yang sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi Operasional | <div>1) Pemberian Antibiotika Empirik adalah pemberian antibiotika pada penyakit infeksi bakteri yang belum diketahui penyebabnya.</div> <div>2) Pemberian antibiotika sistemik adalah pemberian intramuscular melalui rute yang memungkinkan penyebaran ke dalam sirkulasi darah (misalnya oral, intravena, intramuscular) untuk mencapai konsentrasi terapeutik di jaringan tubuh, ditujukan untuk mengobati infeksi bakteri di organ/jaringan internal.</div> <div>3) Pemberian antibiotik sistemik empirik yang dinyatakan sesuai standar, yang berarti:<div>1.Sesuai dengan PPAB/PPK.</div><div>2.Sesuai dengan yang direkomendasikan PPAB/PPK berdasarkan dugaan patogen dan pola resistensi lokal (antibiogram).</div><div>3.Dosis, rute, dan frekuensi pemberian sesuai dengan rekomendasi PPAB/PPK.</div></div> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien rawat inap yang mendapatkan antibiotika sistemik yang telah terkonfirmasi (hasil kultur dan uji sensitivitas sudah keluar) di awal terapi seperti pada pasien rujukan</li><li>- Ada dokumentasi justifikasi klinis yang jelas jika terjadi penyimpangan dari PPAB/PPK (misalnya, riwayat alergi pasien, gangguan fungsi organ, kegagalan terapi sebelumnya, kondisi khusus pasien seperti immunosupresi berat</li></ul> |
| Formula                  | [Jumlah pasien yang mendapatkan antibiotik Sistemik Empirik sesuai standar ÷ Jumlah pasien yang direview kesesuaian terapi antibiotik sistemik empirik pada periode observasi ] x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pengumpulan Data         | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber data              | Rekam Medis Pasien (Elektronik/Manual), Catatan Pemberian Obat, Formularium Rumah Sakit, PPAB/PPK Rumah Sakit, Data Antibiotikogram Laboratorium Mikrobiologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data  | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besar Sample             | 1) Jika Populasi Kasus Sedikit (<30 kasus/bulan)= total populasi artinya semua kasus pemberian antibiotik sistemik empirik pada periode tertentu diaudit<br>2) Jika Populasi Kasus Banyak (≥30 kasus/bulan): Menggunakan Rumus Besar Sampel sesuai dengan prinsip statistika; Contoh Rumus Slovin                                                                                                                                                                      |
| Cara Pengambilan sampel  | Sistematic Random Sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Periode Pengumpulan Data | Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Periode analisis         | Analisa data dilakukan setiap bulan, triwulanan dan tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penyajian data           | Tabel, Grafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

E. Rasio pendapatan operasional terhadap jumlah tempat tidur

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Dalam rangka meningkatkan kinerja RS BLU maka diperlukan target pendapatan operasional yang akan dibandingkan dengan jumlah tempat tidur RS tersebut |
| Tujuan               | Mengukur capaian rasio pendapatan operasional terhadap jumlah tempat tidur                                                                           |
| Definisi Operasional | Jumlah pendapatan operasional dibagi dengan jumlah tempat tidur (TT) pada layanan yang ada di rumah sakit                                            |
| Target               | 1) 500.000.000/ tempat tidur/ tahun atau 41.666.666/ tempat                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencapaian       | <p>tidur/ bulan RSUP Dr. Sitanala, RS Mata Makassar, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, RS Otak DR. Drs. M. Hatta, RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo, RS Paru dr. Ario Wirawan, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, RSUP Surakarta, RS Ketergantungan Obat, RSUP Dr. Rivai Abdullah, RSUP dr. Johannes Leimena</p> <p>2) 750.000.000/ tempat tidur/ tahun atau 62.500.000/ tempat tidur/ bulan RSUP Dr. M. Djamil, RSUP Prof. Dr. R.D Kandou, RSUP H. Adam Malik, RS Mata Cicendo, RS Orthopedi Soeharso, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro</p> <p>3) 1.000.000.000/ tempat tidur/ tahun atau 83.333.333/ tempat tidur/ bulan RSUP Fatmawati, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSUP Persahabatan, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono</p> <p>4) 500.000.000/ tempat tidur/ tahun atau 125.000.000/ tempat tidur/ bulan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Kariadi, RSJPD Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RSUP Dr.Sardjito, RSUP Dr. Hasan Sadikin</p> |
| Formula          | (Pendapatan Operasional akrual yang diperoleh pada bulan berjalan) : (Jumlah seluruh tempat tidur rawat inap yang aktif dan dapat digunakan untuk pelayanan pasien, tidak termasuk tempat tidur cadangan atau non-operasional.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skor             | <p>(Realisasi Pendapatan/Bulan : Target/Bulan) x 100%</p> <p>Contoh: Pendapatan Operasional bulan Januari RSUP Fatmawati 78.000.000.000 dengan jumlah tempat tidur 850 TT Target RSUP Fatmawati 1.000.000.000/ tempat tidur/ tahun atau 83.333.333/ tempat tidur/ bulan Capaian = (Pendapatan Operasional Januari / Jumlah TT) / Target = (78.000.000.000 / 850) / 83.333.333 = (91.764.705) / 83.333.333 = 110%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pengumpulan Data | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data      | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

F. Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area              | Manajerial                                                                                                                             |
| Perspektif        | <i>Stakeholder Perspective</i>                                                                                                         |
| Sasaran Strategis | Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) |
| Dimensi Mutu      | Efisiensi dan efektivitas                                                                                                              |
| Tujuan            | Memastikan kodifikasi INACBG's pada pengajuan klaim BPJS                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | sesuai dengan informasi diagnosa yang ditegakkan Dokter Penanggung Jawab Pasien dan sesuai dengan tindakan yang diterima pasien sebagaimana terdapat pada rekam medis elektronik, dan/atau hasil konfirmasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional | <p>1) <i>Tarif Indonesian-Case Based Groups</i> yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.</p> <p>2) Untuk layanan yang telah diberikan Rumah sakit kepada peserta BPJS, Rumah Sakit dapat mengajukan klaim kepada BPJS kesehatan sesuai dengan Tarif INA-CBG's. Tagihan klaim dari Rumah Sakit ke BPJS dilakukan secara kolektif setiap bulan dimana Rumah Sakit berkewajiban dalam menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan grouper INA CBG'S dalam skema casemix.</p> <p>Beberapa Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Klaim BPJS:</p> <p>a) Kelengkapan pengisian rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b) Grouper INA CBGS's yang sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan Dokter Penanggung Jawab Pasien dan sesuai dengan tindakan yang diterima pasien sebagaimana terdapat pada rekam medis elektronik.</p> <p>c) Adanya proses konfirmasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien dalam hal perbedaan antara Grouper INA CBG's dengan diagnosa yang ditegakkan dan tidak sesuai dengan tindakan yang diterima pasien.</p> <p>d) Dokumen klaim diterima lengkap (BAHV) untuk pengajuan klaim reguler tiap bulan Penghitungan klaim sesuai periode.</p> <p>e) Kualitas Klaim JKN ke BPJS Kesehatan adalah Porsi klaim pasien JKN BPJS Kesehatan yang lolos verifikasi dan disahkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) pada pengajuan pertama.</p> |
| Target               | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengumpulan Data     | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formula              | (Jumlah klaim dalam Rupiah yang disetujui oleh BPJS dalam BAHV pertama ÷ Jumlah klaim dalam rupiah seluruhnya) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Sumber data | Berita acara hasil verifikasi BPJS Kesehatan |
|-------------|----------------------------------------------|

G. Porsi Pendapatan non Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pendapatan Operasional

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan pegawai BLU rumah sakit, dan meningkatkan pendidikan dan penelitian di rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tujuan               | Meningkatkan porsi pendapatan non-JKN terhadap Pendapatan Operasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi Operasional | 1) Pendapatan non-JKN adalah pendapatan yang didapatkan dari layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien selain dari pasien dengan pembiayaan JKN.<br>2) Dalam hal terdapat pasien JKN yang naik kelas, maka selisih pendapatan yang tidak berasal dari JKN dihitung menjadi pendapatan non-JKN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Target Pencapaian    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30% RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo; RS Kanker Dharmais; RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Mardjono; RS Anak Dan Bunda Harapan Kita; RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita</li><li>• 25% RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso; RSUP Dr. Hasan Sadikin; RS Mata Cicendo; RSUP Dr. Kariadi; RSUP Prof Dr. I.G.N.G. Ngoerah</li><li>• 20% RSUP Fatmawati; RSUP Persahabatan; RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan; RS Ketergantungan Obat; RSUP Dr. Sitanala; RS Jiwa Dr. H. Marzoeeki Mahdi; RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo; RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu; RS Paru Dr. Ario Wirawan; RSUP Surakarta; RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro; RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo; RSUP Dr. Sardjito; RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat; RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo; RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou</li><li>• 16% RSUP Dr. Mohammad Hoesin</li><li>• 15% RSUP H. Adam Malik; RSUP Dr. M. Djamil; RSUP Dr. Tadjuddin Chalid; RS Mata Makassar; RSUP dr. Johannes Leimena</li><li>• 10% RS Otak Dr. Drs. M. Hatta; RSUP Rivai Abdullah</li></ul> |
| Formula              | $(\text{Jumlah pendapatan non-JKN} \div \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pengumpulan Data     | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data          | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

H. Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                 | Manajerial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perspektif           | <i>Stakeholder Perspective</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional | <p>1) Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan kepada pasien dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap serta manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas layanan medis rumah sakit vertikal selama 1 (satu) periode. Pendapatan non operasional/lain-lain serta pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Rupiah Murni (RM) tidak diperhitungkan.</p> <p>2) Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional adalah perbandingan beban seluruh pegawai, termasuk di dalamnya beban gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan beban gaji dan tunjangan pegawai rumah sakit vertikal (beban PKWT, honor PPDS, beban <i>Fee For Service</i> (FFS) Dokter Mitra dan beban tenaga kerja lainnya) tetapi beban remunerasi kinerja Direksi dan Dewas bulan berjalan tidak termasuk</p> |
| Catatan              | Dalam penetapan KPI untuk remunerasi Direksi dan Dewan pengawas, beban Remunerasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas bulan berjalan tidak termasuk sebagai yang diperhitungkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formula              | Formula Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional = $(\text{Beban Pegawai} \div \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Target               | $\leq 50\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengumpulan Data     | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data          | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

I. *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) Margin

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Dalam rangka meningkatkan tata kelola BLU yang akuntabel, professional, efektif, dan efisien dan mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan               | EBITDA margin merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa baik rumah sakit vertikal menghasilkan rasio surplus dari kegiatan operasional dan non operasional/lain-lain, yang berpotensi menjadi kas, sehingga dapat diketahui apakah rumah sakit vertikal telah atau belum mampu mandiri dengan standar margin yang ditetapkan |
| Definisi Operasional | EBITDA margin adalah Rasio Surplus atau Defisit Sebelum Pendapatan (Beban) Keuangan dan Pajak ditambah beban penyusutan, amortisasi dan cadangan penyisihan piutang dibandingkan dengan Pendapatan Operasional <i>Netto</i> rumah sakit                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>vertikal.</p> <p>Pendapatan Operasional <i>Netto</i> adalah pendapatan operasional dikurangi dengan <i>Fee For Service</i> (biaya yang dikeluarkan rumah sakit vertikal untuk para dokter yang telah memberikan layanan jasa medis).</p> <p>EBITDA Margin ini, untuk total beban operasionalnya tidak termasuk beban remunerasi kinerja Direksi dan Dewan bulan berjalan</p> <p>Khusus pada kegiatan non operasional/lain-lain yang bersifat insidentil dan berdampak sangat material (contoh: kegiatan <i>demolish</i> gedung, dan lain-lain), maka kegiatan non operasional tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan EBIT</p> |
| Catatan                  | <p>Dalam penentuan EBITDA Margin untuk penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas, digunakan EBITDA Awal, dimana EBITDA Awal ialah EBITDA sebelum Beban Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas.</p> <p>Kemudian setelah didapatkan nilai Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas, selanjutnya dicatat sebagai Beban Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas untuk mendapatkan EBITDA final yang akan menjadi nilai EBITDA dalam indikator MKKO</p> <p>EBITDA Awal = EBITDA tanpa biaya Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas</p> <p>EBITDA final = EBITDA setelah mencatatkan biaya Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas</p>         |
| Target Pencapaian        | ≥10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formula                  | $(EBITDA \div \text{pendapatan operasional } netto) \times 100\%$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data              | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

J. Rasio Beban Persediaan Farmasi terhadap Pendapatan Operasional

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Dalam rangka meningkatkan tata kelola BLU yang akuntabel, professional, efektif, dan efisien dan mandiri                                                                                                                                                   |
| Tujuan               | Mengetahui porsi beban persediaan farmasi atas pendapatan operasional rumah sakit vetikal, sehingga persediaan farmasi dapat dikelola secara efektif dan efisien.                                                                                          |
| Definisi Operasional | Rasio Beban Persediaan Farmasi terhadap Pendapatan Operasional adalah perbandingan seluruh beban persediaan farmasi (obat, alat kesehatan habis pakai, reagen laboratorium dan radiologi, serta persediaan farmasi lainnya) yang harus ditanggung terhadap |

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Pendapatan Operasional                                                              |
| Target Pencapaian        | $\leq 25\%$                                                                         |
| Formula                  | $(\text{Beban Persediaan Farmasi} \div \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$ |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan                                                                             |
| Sumber data              | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal.                                    |

K. Jangka waktu penerimaan pembayaran piutang (*Days Receivable Turnover*)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran          | Dalam rangka meningkatkan tata kelola BLU yang akuntabel, professional, efektif, dan efisien dan mandiri                                                                                                                                   |
| Tujuan                   | Untuk mengetahui jumlah hari yang diperlukan rumah sakit vertikal untuk memperoleh pembayaran piutang, sehingga rumah sakit vertikal dapat meningkatkan pengelolaan <i>aging schedule</i> (daftar umur piutang) secara efektif dan efisien |
| Definisi Operasional     | <i>Days Receivable Turnover</i> (Perputaran Piutang) adalah ukuran hari yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif rumah sakit vertikal dalam menagih piutang rumah sakit (menerima pembayaran piutang).                               |
| Formula                  | $(\text{Piutang} \div (\text{Pendapatan Operasional sampai dengan bulan jalan} \div \text{jumlah bulan jalan} \times 12)) \times 365$                                                                                                      |
| Target                   | $\leq 40$ hari                                                                                                                                                                                                                             |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber data              | Laporan operasional bisnis rumah sakit vertikal dan Laporan Neraca Bisnis                                                                                                                                                                  |

L. Pertumbuhan layanan BLU

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                    | Manajerial                                                                                                                 |
| Perspektif              | Stakeholders Perspective                                                                                                   |
| Sasaran Strategis       | Pengelolaan Keuangan BLU yang Optimal, Inovatif, Prudent, dan Akuntabel                                                    |
| Indikator Kinerja Utama | Pertumbuhan layanan BLU                                                                                                    |
| Tujuan                  | Untuk mengukur kinerja layanan BLU secara holistik dengan fokus pada peningkatan kuantitas atau kualitas layanan terpilih. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi                    | Pertumbuhan Layanan Terpilih adalah Indikator yang mengukur tingkat peningkatan jumlah atau kualitas layanan utama yang disediakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BLU mampu meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, atau kualitas layanan utama yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan strategisnya. |
| Frekuensi Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formula                      | $\text{Average} \{ \%[\text{Layanan (Y)} - \text{Layanan 1 (Y-1)}] : (\text{Layanan 1(Y-1)} + \%[\text{Layanan 2(Y)} - \text{Layanan 2 (Y-1)}] : (\text{Layanan 2(Y-1)}) \}$                                                                                                                                                                                                                                   |
| Realisasi                    | Indeks 5 : > 15%<br>Indeks 4,5: + 13% - 15%<br>Indeks 4 : + 11% -12%<br>Indeks 3,5: + 8% - 10%<br>Indeks 3 : + 5% - 7%<br>Indeks 2,5: + 2% - 4%<br>Indeks 2 : + 0% - 1%<br>Indeks 1,5: - 2% - (-1)%<br>Indeks 1 : < - 2%                                                                                                                                                                                       |
| Satuan Pengukuran            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jenis Konsolidasi Periode    | <i>Average</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Target                       | Indeks 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jenis Konsolidasi Periode    | Take Last Known Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polarisasi Indikator Kinerja | Maximize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periode Pelaporan            | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data                  | Data layanan dari RS BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

M. Modernisasi Pengelolaan BLU

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Area                    | Manajerial                                          |
| Perspektif              | <i>Learning and Growth</i>                          |
| Sasaran Strategis       | Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum    |
| Indikator Kinerja Utama | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU |

[illegible]

|                               |                                                                                |                                                                                                                                      |          |    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|                               | III                                                                            | Sistem Informasi                                                                                                                     |          | 40 |
|                               |                                                                                | a. Sistem Informasi Keuangan<br>1. Melaksanakan Piloting SAKTI BLU                                                                   | 50<br>25 |    |
|                               |                                                                                | b. Sistem Informasi Layanan<br>1. Sistem pencatatan transaksi layanan BLU (OLTP)<br>2.Sistem menampilkan laporan dan analisis (OLAP) | 25       |    |
| Target Capaian                | 100                                                                            |                                                                                                                                      |          |    |
| Formula Perhitungan Realisasi | Persentase Capaian = Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile |                                                                                                                                      |          |    |
| Satuan Pengukuran             | Persentase (%)                                                                 |                                                                                                                                      |          |    |
| Jenis Konsolidasi Periode     | Take Last Known                                                                |                                                                                                                                      |          |    |
| Polarisasi Indikator Kinerja  | Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)                                 |                                                                                                                                      |          |    |
| Sumber Data                   | Data pada Aplikasi BIOS                                                        |                                                                                                                                      |          |    |

N. Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening Badan Layanan Umum

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi | Tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening diperoleh dari akurasi proyeksi pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum (BLU) serta kualitas pengelolaan rekening dan investasi BLU. Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan dan belanja, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Sementara itu, pengelolaan rekening dan investasi BLU ditujukan untuk mengatur kas dan penempatan idle cash, serta melakukan investasi sesuai ketentuan untuk mendukung operasional dan optimalisasi dana BLU. Perhitungan capaian akurasi proyeksi dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan. Sedangkan, pengelolaan rekening dan investasi BLU dihitung berdasarkan indeks pengukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan rekening dan investasi |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | jangka pendek oleh BLU, yang dievaluasi melalui kinerja penyampaian laporan investasi. Indeks tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU memperhitungkan 2 (dua) indikator penilaian, antara lain:<br><br>1. Indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU, terdiri dari:<br>a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%); dan<br>b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja (60%).<br><br>2. Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek, terdiri dari:<br>a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%); dan<br>b. Akurasi dan Ketepatan Penyampaian Laporan Investasi (60%). |                                                                                                       |
| Formula | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu Pengiriman Data Proyeksi pendapatan dan belanja kepada PPK BLU (40%)                            |
|         | Indeks 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s.d tanggal 3 bulan berkenaan                                                                         |
|         | Indeks 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 4 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 5 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 6 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 7 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 8 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 9 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 10 bulan berkenaan                                                                            |
|         | Indeks 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 11 bulan berkenaan                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Deviasi antara Rencana dan Realisasi Pengesahan (60%)                                               |
|         | Indeks 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0% s.d 3%                                                                                             |
|         | Indeks 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,01% s.d 5%                                                                                          |
|         | Indeks 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01% s.d 7%                                                                                          |
|         | Indeks 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,01% s.d 10%                                                                                         |
|         | Indeks 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01% s.d 12,5%                                                                                      |
|         | Indeks 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,51% s.d 15%                                                                                        |
|         | Indeks 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01 s.d % 17,5%                                                                                     |
|         | Indeks 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,51% s.d 20%                                                                                        |
|         | Indeks 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu penyampaian data laporan pengelolaan rekening dan investasi jk pendek kepada Dit. PPK BLU (40%) |
|         | Indeks 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s.d tanggal 7 bulan berkenaan                                                                         |
|         | Indeks 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 8 bulan berkenaan                                                                             |
|         | Indeks 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 9 bulan berkenaan                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Indeks 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 10 bulan berkenaan                                                                                     |
|                               | Indeks 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 11 bulan berkenaan                                                                                     |
|                               | Indeks 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 12 bulan berkenaan                                                                                     |
|                               | Indeks 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 13 bulan berkenaan                                                                                     |
|                               | Indeks 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tanggal 14 bulan berkenaan                                                                                     |
|                               | Indeks 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tanggal 15 keatas bulan berkenaan                                                                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|                               | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Akurasi dan ketepatan penyampaian laporan pengelolaan rekening dan investasi jk pendek (60%)                   |
|                               | Indeks 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seluruh a-d sesuai 100% dengan petunjuk teknis                                                                 |
|                               | Indeks 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A,b,c sesuai 100% juknis, dan ketidaksesuaian minor pada komp.d namun tidak mempengaruhi substansi laporan     |
|                               | Indeks 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A,b,c sesuai 100% dg juknis                                                                                    |
|                               | Indeks 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A dan b sesuai 100% dg juknis, dan ketidaksesuaian minor pada komp c namun tidak mempengaruhi subtansi laporan |
|                               | Indeks 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A dan b sesuai juknis                                                                                          |
|                               | Indeks 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A sesuai 100% dan ketidaksesuaian minor pada komp b namun tidak mempengaruhi subtansi laporan                  |
|                               | Indeks 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A sesuai 100%                                                                                                  |
|                               | Indeks 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seluruh komponen a-d kurang sesuai, namun lap masih dapat digunakan setelah koreksi signifikan                 |
|                               | Indeks 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laporan tidak dapat digunakan (data tidak valid /tidak sesuai juknis)                                          |
| Formula Perhitungan Realisasi | 1. Indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU<br>[ $\{(\text{Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian data proyeksi} \times 40\%) + (\text{Rata-rata indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan} \times 60\%)\} \times 50\%$ ] + [ $\{(\text{Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian data proyeksi} \times 40\%) + (\text{Rata-rata indeks akurasi proyeksi pengesahan belanja} \times 60\%)\} \times 50\%$ ]<br>2. Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek<br>( $\text{Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan} \times 40\%$ ) + ( $\text{Rata-rata indeks akurasi dan ketepatan penyampaian laporan} \times 60\%$ )<br>3. Indeks tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU (Indeks akurasi proyeksi pendapatan + Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek) / 2 |                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran             | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Target                        | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Sumber Data                   | Data pada aplikasi BIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |

O. 2 (dua) Indikator Klinis (sesuai layanan unggulan)

Rumah sakit memilih 2 (dua) indikator klinis dari 50 (lima puluh) indikator klinis sesuai dengan layanan unggulan yang dimiliki, diantaranya kanker, jantung, stroke, uronefrologi, diabetes mellitus, KIA, gastrohepatologi, TBC, ortopedi, PINERE, mata, dan psikiatri.

**STROKE**

1. Pasien Stroke Hiperakut (<4.5jam) dilakukan Pemeriksaan CT Scan Kepala Non Kontras ≤ 30 Menit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu            | <i>Safety, Timely</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan                  | a) Mengukur komitmen dan kepatuhan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien, salah satunya penanganan Pasien Stroke Hiperakut sesuaistandar.<br>b) Terselenggaranya pelayanan cepat dan responsi serta mampu menyelamatkan pasien stroke Hiperakut |
| Definisi Operasional    | Pasien stroke adalah pasien dengan defisit neurologis dilakukan pemeriksaan CT scan kepala non kontras kurang atau sama dengan 30 menit setelah masuk rumah sakit melalui Instalasi Gawat Darurat                                                              |
| Jenis Indikator         | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pengukuran       | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numerator               | Jumlah pasien stroke hiperakut (≤4,5 jam) yang dilakukan CT scan kepala non kontras kurang atau samadengan 30 menit                                                                                                                                            |
| Denominator             | Seluruh pasien stroke Iskemik Akut                                                                                                                                                                                                                             |
| Target Pencapaian       | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria:               | a) Kriteria Inklusi: Pasien stroke Iskemik hiperakut (≤ 4,5 jam) yang masukRS melalui IGD<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien datang dengan kejang, Pasien yang sudah dilakukan CT Scan di luar RS, pasien dengan gangguan <i>airway, breathing, circulation</i> . |
| Formula                 | (Jumlah pasien stroke hiperakut (≤ 4,5 jam) yang dilakukan CT scan kepala non kontras kurang atau sama dengan 30 menit ÷ Seluruh pasien stroke) x 100%                                                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data             | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Instrumen Pengambilan   | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Data                     |                |
| Besar Sampel             | Total sampling |
| Cara Pengambilan Sampel  | Total sampling |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan        |

2. Pasien Stroke Iskemik Dengan Onset <4,5 jam Yang Mendapatkan Terapi rTPA intravena

|                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety, Timely</i>                                                                                                                                                                                                        |
| Tujuan                     | Terselenggaranya pelayanan cepat dan responsif serta mampu menyelamatkan pasien stroke                                                                                                                                       |
| Definisi Operasional       | Pasien stroke iskemik yang telah dilakukan CT scan dengan indikasi trombolisis dan onset <4,5 jam mendapatkan terapi trombolisis intravena dengan rTPA                                                                       |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                           |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                   |
| Numerator                  | Jumlah pasien stroke iskemik dengan onset < 4,5 jam mendapatkan terapi rTPA intravena                                                                                                                                        |
| Denominator                | Pasien stroke iskemik dengan indikasi trombolisis dan onset <4,5 jam                                                                                                                                                         |
| Target Pencapaian          | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                        |
| Kriteria:                  | Kriteria inklusi dan eksklusi mengacu pada PNPk TataLaksana Stroke NOMOR HK.01.07/MENKES/394/2019                                                                                                                            |
| Formula                    | $\frac{\text{(Pasien stroke iskemik dengan indikasi trombolisis dan onset <4,5 jam yang mendapatkan terapi trombolisis)}}{\text{Seluruh pasien stroke iskemik dengan indikasi trombolisis dan onset <4,5 jam}} \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                  |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                  |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                               |
| Cara Pengambilan           | Total sampling                                                                                                                                                                                                               |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sampel                   |         |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan |

3. Pasien Stroke Iskemik Dengan Length Of Stay (LOS) < 7 Hari

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety, Timely</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan                     | Terselenggaranya pelayanan cepat dan responsive serta mampu menyelamatkan pasien stroke                                                                                                                                                                                   |
| Definisi Operasional       | a) Persentase Pasien Stroke Iskemik dengan Length of Stay (LOS) < 7 hari adalah proporsi pasien Stroke Iskemik yang dirawat inap kurang dari 7 hari terhadap seluruh pasien stroke iskemik yang dirawat inap<br>b) LOS adalah jumlah hari perawatan pasien stroke iskemik |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numerator                  | Jumlah pasien stroke iskemik dengan LOS <7 hari                                                                                                                                                                                                                           |
| Denominator                | Seluruh pasien stroke iskemik                                                                                                                                                                                                                                             |
| Target Pencapaian          | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien stroke iskemik yang dirawat inap<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien stroke iskemik yang meninggal, pulang atas permintaan sendiri, pulang rujuk, pasien dengan komplikasi, pasien dengan komorbid berat                                          |
| Formula                    | $(\text{Jumlah pasien stroke iskemik dengan LOS <7 hari} \div \text{Seluruh pasien stroke iskemik}) \times 100\%$                                                                                                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4. Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety, Timely</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tujuan                     | Terselenggaranya pelayanan cepat dan responsif serta mampu menyelamatkan pasien stroke                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional       | Pasien stroke iskemik yang pulang setelah fase akut teratasi dengan tanda-tanda vital stabil                                                                                                                                                                                                         |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numerator                  | Jumlah pasien stroke iskemik yang pulang rawat inap dengan status hidup                                                                                                                                                                                                                              |
| Denominator                | Seluruh pasien stroke iskemik                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Target Pencapaian          | $\geq 90\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien stroke iskemik yang pulang rawat inap dengan status hidup<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien Stroke Iskemik yang Pulang Atas Permintaan Sendiri, Pulang Rujuk, Pasien Dengan Komorbid Berat, Pasien Dengan Komplikasi, Pasien meninggal yang disebabkan bukan karena stroke |
| Formula                    | $(\text{Jumlah pasien stroke iskemik yang pulang rawat inap dengan status hidup} \div \text{Seluruh pasien stroke iskemik}) \times 100\%$                                                                                                                                                            |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

KANKER

5. Lama Rawat Pasien Kanker Payudara dengan Kemoterapi di Rawat Inap 3 Hari

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran            | Kemoterapi merupakan salah satu terapi kanker payudara yang diberikan secara sistemik. Persiapan yang baik akan membuat pelaksanaan kemoterapi sesuai jadwal dan waktu perawatan tidak memanjang.                                                                                                  |
| Dimensi Mutu               | Efektif ( <i>effective</i> ), Tepat waktu ( <i>timely</i> ), Efisien ( <i>efficient</i> )                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan                     | Perawatan pasien kanker payudara yang diberikan kemoterapi sesuai dengan yang direncanakan.                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional       | Lama rawat pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi <i>taxan based</i> atau <i>anthracycline based</i> di ruang rawat inap                                                                                                                                                             |
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numerator                  | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di rawat inap dengan lama rawat maksimal 3 hari                                                                                                                                                                                        |
| Denominator                | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di rawat inap                                                                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian          | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi<br>1) Pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di rawat inap<br>2) Pasien mendapatkan regimen <i>taxan based</i> atau <i>anthracycline based</i><br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien dengan komplikasi atau komorbid berat yang membutuhkan terapi rawat inap lanjutan |
| Formula                    | $\frac{\text{Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di rawat inap dengan lama rawat maksimal 3 hari}}{\text{Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di rawat inap}} \times 100\%$                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Data sekunder (rekam medis, <i>clinical pathway</i> )                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir pemantauan pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi                                                                                                                                                                                                                           |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cara                       | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pengambilan Sampel       |         |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan |

6. Kesesuaian Layanan Pasien Kanker Payudara dengan Kemoterapi di Rawat Jalan (*One Day Care*) dengan *Clinical Pathway*

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran         | a) Kemoterapi merupakan salah satu terapi kanker payudara yang diberikan secara sistemik. Persiapan yang baik akan membuat pelaksanaan kemoterapi sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.<br>b) <i>Clinical pathway</i> (CP) adalah proses multidisiplin terkait perawatan pasien secara tepat waktu dengan sumber daya dan tata laksana sesuai. |
| Dimensi Mutu            | Efektif ( <i>effective</i> ), Tepat waktu ( <i>timely</i> ), Efisien ( <i>efficient</i> )                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan                  | Perawatan pasien kanker payudara yang diberikan kemoterapi sesuai dengan yang direncanakan pada CP.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi Operasional    | Pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi <i>taxan based</i> atau <i>anthracycline based</i> di ruang rawat jalan (rawat sehari atau <i>one day care</i> ) dan sesuai dengan CP rumah sakit.                                                                                                                                               |
| Jenis Indikator         | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran       | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator               | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di ruang rawat jalan (rawat sehari atau <i>oneday care</i> ) dan sesuai dengan CP rumah sakit.                                                                                                                                                                                            |
| Denominator             | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi ruang rawat jalan (rawat sehari atau <i>oneday care</i> ).                                                                                                                                                                                                                                |
| Target Pencapaian       | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kriteria:               | a) Kriteria Inklusi: Pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi ruang rawat jalan (rawat sehari atau <i>one day care</i> )<br>b) Kriteria Eksklusi: tidak ada                                                                                                                                                                               |
| Formula                 | (Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi di ruang rawat jalan dan sesuai dengan CP yang tersedia di RS ÷ Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi ruang rawat jalan) x 100%                                                                                                                                    |
| Metode Pengumpulan Data | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data             | Data sekunder (rekam medis, <i>clinical pathway</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir pemantauan pasien kanker payudara yang dirawat untuk kemoterapi |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                           |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                  |

7. Lama Rawat Pasien Kanker Payudara dengan Mastektomi Tanpa Komplikasi 5 Hari

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Operasi mastektomi merupakan salah satu terapi kanker payudara dan dilakukan untuk membuang massa tumor. Persiapan operasi yang baik akan membuat pelaksanaan operasi sesuai jadwal dan waktu perawatan tidak memanjang.            |
| Dimensi Mutu         | Efektif ( <i>effective</i> ), Tepat waktu ( <i>timely</i> ), Efisien ( <i>efficient</i> )                                                                                                                                           |
| Tujuan               | Perawatan pasien kanker payudara yang dirawat untuk operasi mastektomi sesuai dengan yang direncanakan.                                                                                                                             |
| Definisi Operasional | Lama rawat pasien kanker payudara dengan mastektomi (semua jenis mastektomi)                                                                                                                                                        |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                          |
| Numerator            | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk dengan mastektomi dengan lama rawat maksimal 5hari                                                                                                                                 |
| Denominator          | Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk dengan mastektomi di rawat inap                                                                                                                                                    |
| Target Pencapaian    | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria:            | a) Inklusi: Pasien kanker payudara yang dirawat untuk mastektomi di rawat inap.<br>b)Ekslusi:<br>1) Mastektomi dengan rekonstruksi.<br>2) Pasien dengan komplikasi atau komorbid berat yang membutuhkan terapi rawat inap lanjutan. |
| Formula              | (Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk dengan Mastektomi Tanpa Komplikasi di rawat inap maksimal 5 hari ÷ Jumlah pasien kanker payudara yang dirawat untuk dengan Mastektomi Tanpa Komplikasi di rawat inap) x100%       |
| Metode Pengumpulan   | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Data                       |                                                                                  |
| Sumber Data                | Data sekunder (rekam medis, <i>clinical pathway</i> )                            |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir pemantauan pasien kanker payudara yang dirawat untuk operasi mastektomi |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                   |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                   |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                          |

8. *Overall Treatment Time* Pasien Kanker Payudara Pasca-Mastektomi dengan Radiasi Eksterna (tanpa Booster) 40 hari

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Radiasi eksterna merupakan salah satu terapi kanker payudara. Persiapan sebelum radiasi dan pemantauan pasien selama radiasi yang baik akan membuat pelaksanaan radiasi sesuai jadwal dan tidak memanjang.                                                                                                                                      |
| Dimensi Mutu         | Efektif ( <i>effective</i> ), Tepat waktu ( <i>timely</i> ), Efisien ( <i>efficient</i> )                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan               | Pasien kanker payudara menerima radiasi eksterna sesuai dengan yang direncanakan.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional | a) <i>Overall treatment time (OTT)</i> atau waktu yang diperlukan bagi pasien kanker payudara pasca- mastektomi yang menyelesaikan radiasi eksterna (tanpa <i>booster</i> ) tidak lebih dari 40 hari kalender.<br>b) <i>Booster</i> adalah radiasi eksterna tambahan setelah<br>c) DPJP melakukan evaluasi rutin kondisi pasien selama radiasi. |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator            | Jumlah pasien kanker payudara pasca-mastektomi yang menjalani radiasi eksterna (tanpa <i>booster</i> ) selesai dalam 40 hari                                                                                                                                                                                                                    |
| Denominator          | Jumlah pasien kanker payudara pasca-mastektomi yang menjalani radiasi eksterna (tanpa <i>booster</i> )                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian    | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriteria:            | a) Kriteria Inklusi: pasien kanker payudara pasca-mastektomi yang menjalani radiasi eksterna (tanpa booster)<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien yang mengalami masalah administrasi, pasien yang menjalani rawat inap untuk                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | program perbaikan keadaan umum (PKU)                                                                                                                                                                                              |
| Formula                    | (Jumlah pasien kanker payudara pasca-mastektomi yang menjalani radiasi eksternal (tanpa booster) selesai dalam 40 hari) ÷ Jumlah pasien kanker payudara pasca- mastektomi yang menjalani radiasi eksternal (tanpa booster) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data                | Data sekunder (rekam medis, kartu kontrol pasien, <i>clinical pathway</i> )                                                                                                                                                       |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir pemantauan pasien kanker payudara                                                                                                                                                                                        |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                    |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                    |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                           |

JANTUNG

9. “Door to Balloon” Time ≤ 90 menit pada kasus STEMI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | a) <i>High risk</i> : Keterlambatan penanganan pasien <i>STelevation myocardial infarction</i> (STEMI) menjadi penyebab tingginya mortalitas dan kejadian MACE (Major Adverse Cardiac Events).<br>b) <i>High volume</i> : Prevalensi infark miokard akut dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40%.<br>c) <i>High cost</i> : Pasien STEMI yang tidak ditangani secara tepat memiliki potensi komplikasi yang akan mengakibatkan biaya pengobatan yang dikeluarkan lebih besar. |
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effective</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tujuan               | a) Terselenggaranya pelayanan kegawatdaruratan yang cepat dan responsif.<br>b) Menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi Operasional | Terapi reperfusi PCI Primer, Door to balloon time/ door to device time adalah waktu yang diperlukan dari saat pasien masuk ke pintu IGD hingga device melalui lesi penyebab utama pada pasien Sindrom Koroner Akut dengan ST Elevasi. Waktu Door to Balloon yang ditargetkan oleh RS adalah ≤ 90 menit.                                                                                                                                                                                   |
| Jenis Indikator      | Proses dan outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numerator                  | Jumlah pasien SKA tipe STEMI dengan Door to Balloon Time ≤ 90 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominator                | Total pasien IGD yang menjalani angioplasti koroner primer (Primary PCI) sesuai indikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target Pencapaian          | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriteria:                  | <div>a) Kriteria inklusi: Pasien IGD dengan Sindrom Koroner Akut (SKA) dengan ST Elevasi (STEMI)</div> <div>b) Kriteria eksklusi:</div> <div><div>1) Diagnosa SKA dengan ST Elevasi belum dapat ditegakkan pada pembacaan EKG pertama</div><div>2) Diagnosa SKA dengan ST Elevasi terjadi saat perawatan</div><div>3) Pasien yang direncanakan tindakan trombolitik tetapi pasien atau keluarga menolak dan tetap memilih untuk dilakukan tindakan angioplasti koroner primer</div><div>Persetujuan tindakan tidak didapatkan dari pasien/keluarga dalam waktu 30 menit setelah didiagnosis dan rencana tindakan sudah diinformasikan</div><div>4) Diperlukan tindakan penyelamatan lain sebelum dilakukan angioplasti koroner primer</div><div>5) Kondisi pasien yang disertai dengan penyulit seperti : syok, gagal jantung akut, respiratory failure, aritmia maligna (VT-VF)</div><div>6) STEMI yang disertai dengan COVID baik suspek terkonfirmasi maupun probable</div></div> |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien SKA tipe STEMI dengan Door to Balloon Time} \leq 90 \text{ menit}}{\text{Total pasien IGD yang menjalani angioplasti koroner primer sesuai indikasi}} \right) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan |
|--------------------------|---------|

10. Terapi Fibrinolitik : “*door to needle*” ≤ 30 menit pada pasien STEMI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | a) High risk: Keterlambatan penanganan pasien <i>STelevation myocardial infarction</i> (STEMI) menjadi penyebab tingginya mortalitas dan kejadian MACE (Major Adverse Cardiac Events).<br>b) <i>High volume</i> : Prevalensi infark miokard akut dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40%.<br>c) High cost: Pasien STEMI yang tidak ditangani secara tepat memiliki potensi komplikasi yang akan mengakibatkan biaya pengobatan yang dikeluarkan lebih besar.                         |
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effective</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan               | a) Terselenggaranya pelayanan kegawatdaruratan yang cepat dan responsif.<br>b) Menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi Operasional | a) Terapi reperfusi dengan farmakokinetik/ <i>door toneedle time</i> adalah waktu yang diperlukan dari saat pasien masuk IGD hingga dilakukan tindakan trombolitik.<br>b) Waktu <i>door to needle</i> yang ditargetkan oleh RS adalah ≤ 30 menit                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jenis Indikator      | Proses dan outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numerator            | Jumlah pasien SKA tipe STEMI dengan Door to NeedleTime ≤ 30 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denominator          | Total pasien IGD yang mendapatkan terapi thrombolitik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target Pencapaian    | ≥ 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kriteria:            | a) Kriteria inklusi: Pasien IGD dengan Sindrom Koroner Akut (SKA) dengan ST Elevasi (STEMI).<br>b) Kriteria eksklusi:<br>1) Diagnosa SKA dengan ST Elevasi belum dapat ditegakkan pada pembacaan EKG pertama<br>2) Diagnosa SKA dengan ST Elevasi terjadi saat perawatan<br>3) Pasien yang direncanakan untuk dilakukan tindakan angioplasti koroner primer.<br>4) Persetujuan tindakan tidak didapatkan dari pasien/keluarga dalam waktu 30 menit setelah didiagnosis dan rencana tindakan sudah |

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | diinformasikan.<br>5) Diperlukan tindakan penyelamatan lain sebelum dilakukan trombolitik<br>6) Kondisi pasien yang disertai dengan penyulit seperti : syok, gagal jantung akut, resiko perdarahan akut. |
| Formula                    | (Jumlah pasien SKA tipe STEMI dengan Door to NeedleTime $\leq$ 30 menit $\div$ Total pasien IGD yang mendapatkan terapi trombolitik) x 100%                                                              |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                              |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                              |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                     |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                  |

11. Mortalitas CABG/Bedah pintas arteri koroner severitas 1

|                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effective</i>                                                                                                                                                                                            |
| Tujuan               | Meningkatkan mutu asuhan bedah jantung dewasa.                                                                                                                                                                      |
| Definisi Operasional | Angka kematian dalam perawatan di rumah sakit untuk pasien yang menjalani Bedah Pintas Koroner Elektif dengan Ejection Fraction $\geq$ 60% (Isolated; hanya ada kelainan koroner tanpa kelainan katup)(Severitas 1) |
| Jenis Indikator      | Proses dan outcome                                                                                                                                                                                                  |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                          |
| Numerator            | Jumlah kematian pasien Bedah Pintas Koroner elektif dengan EF $\geq$ 60% saat perawatan di rumah sakit                                                                                                              |
| Denominator          | Jumlah pasien Bedah Pintas Koroner elektif dengan EF $\geq$ 60%                                                                                                                                                     |
| Target Pencapaian    | $\leq$ 10 %                                                                                                                                                                                                         |
| Kriteria:            | a) Kriteria inklusi: Semua pasien yang menjalani Bedah Pintas Koroner Elektif dengan ejection fraction $\geq$ 60%.<br>b) Kriteria eksklusi :<br>1) Pasien yang sudah pernah menjalani Bedah Pintas                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Koroner sebelumnya (re-CABG).<br>2) Tindakan dilakukan urgent atau cito.<br>3) Operasi CABG disertai operasi lain (katup, vaskular).<br>4) Operasi CABG yang disertai dengan COVID baik suspek terkonfirmasi maupun probable.<br>5) Pasien dengan riwayat PCI. Pasien tidak sedang menggunakan alat bantu hidup lainnya (IABP, Ventilator). Pasien tidak memiliki komorbid lainnya seperti DM tidak terkontrol, GGA |
| Formula                    | $\frac{\text{(Jumlah kematian pasien Bedah Pintas Koroner elektif dengan EF} \geq 60\% \text{ saat perawatan di rumah sakit)}}{\text{Jumlah pasien Bedah Pintas Koroner elektif dengan EF} \geq 60\%} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                 |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Instrumen Pengambilan Data |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

12. Lama rawat  $\leq 5$  hari pada kasus dengan STEMI klasifikasi KILLIP 1

|                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effective</i>                                                                                                                                                                        |
| Tujuan               | Tergambarnya pemanfaatan pelayanan rawat inap                                                                                                                                                   |
| Definisi Operasional | Lama perawatan kasus dengan STEMI klasifikasi KILLIP 1 (tanpa disertai dengan tanda gagal jantung, dan kelainan lainnya seperti edema paru dan syok kardiogenik) $\leq 5$ hari dan keluar hidup |
| Jenis Indikator      | Proses dan outcome                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                      |
| Numerator            | Jumlah pasien dengan STEMI klasifikasi KILLIP I keluar hidup $\leq 5$ hari                                                                                                                      |
| Denominator          | Jumlah pasien dengan STEMI klasifikasi KILLIP I keluar hidup                                                                                                                                    |
| Target Pencapaian    | $\geq 95\%$                                                                                                                                                                                     |
| Kriteria:            | a) Kriteria inklusi: pasien dengan STEMI klasifikasi KILLIP I                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | b) Kriteria eksklusi: Dengan penyakit penyerta atau disertai kondisi medislainnya                                                                            |
| Formula                    | $(\text{Jumlah pasien dengan STEMI klasifikasi KILLIP I keluar hidup} \leq 5 \text{ hari} \div \text{Jumlah pasien dengan STEMI keluar hidup}) \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                 |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                  |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                  |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                         |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                               |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                      |

13. Keberhasilan Operasi Isolated CABG Berdasarkan Stratifikasi Risiko menggunakan EUROSCORE II

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran        | Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur kesetaraan kualitas setara Asia                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensi Mutu           | Kesinambungan pelayanan ( <i>Continium of Care</i> ), integrasi pelayanan dan keselamatan pasien ( <i>patient safety</i> )                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan                 | Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular setara Asia yang berorientasi pasien                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional   | Persentase aktual pasien keluar hidup pasca operasi isolated CABG pada pasien dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II ringan-sedang (<5%)<br>EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) adalah <i>tools</i> yang digunakan untuk mengevaluasi risiko mortalitas perioperatif setelah operasi jantung |
| Jenis Indikator        | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pengukuran      | Persentase (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numerator (Pembilang)  | Jumlah pasien keluar hidup perawatan rumah sakit pasca operasi isolated CABG dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II < 5%                                                                                                                                                                                                      |
| Denominator (Penyebut) | Jumlah seluruh pasien yang dioperasi isolated CABG dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II < 5%                                                                                                                                                                                                                                |
| Target Pencapaian      | ≥ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria               | Kriteria Inklusi : Semua pasien operasi isolated CABG dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II < 5%<br>Kriteria Eksklusi : -                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula                    | (Jumlah pasien keluar hidup perawatan rumah sakit pasca operasi isolated CABG dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II < 5% dibagi Jumlah seluruh pasien yang dioperasi isolated CABG dengan stratifikasi risiko EUROSCORE II < 5%) dikali 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | <i>Concurrent</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                    |
| Instrumen Pengumpulan Data | Alat atau tools atau formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data.<br>(tools perhitungan data dari Medical Record)                                                                                                                          |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                 |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                        |

14. Mortalitas Pasien STEMI selama perawatan di RS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran        | Kasus penyakit kardiovaskular yang banyak terjadi di masyarakat adalah kasus PJK dimana sering tidak disadari oleh pasien apabila masih belum terasa pada gejala yang ringan, hal ini karena pola hidup yang tidak baik dan tingkat stresor yang tinggi di masyarakat. Kegawatan PJK yaitu infark miokard akut STEMI merupakan kegawatan yang sering datang ke IGD RS, mengancam nyawa dan harus ditatalaksana dengan segera karena risiko mortalitas yang tinggi. |
| Dimensi Mutu           | Kesinambungan pelayanan (Continium of Care) dan keselamatan pasien dan tepat waktu pemberian layanan (Timely)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan                 | Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular setara Asia yang berorientasi pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi Operasional   | Angka kematian dalam perawatan RS pasien dengan ST Elevasi Miokard Infark (STEMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jenis Indikator        | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Satuan Pengukuran      | Persentase (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numerator (Pembilang)  | Jumlah kematian pasien dengan ST Elevasi Miokard Infark (STEMI) selama perawatannya di RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denominator (Penyebut) | Jumlah seluruh pasien dengan ST Elevasi Miokard Infark (STEMI) yang dirawat di RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Target Pencapaian      | ≤ 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria               | Kriteria Inklusi : Pasien dengan diagnosis STEMI<br>Kriteria Eksklusi:<br>1. Syok Kardiogenik<br>2. Komplikasi mekanik selama tindakan dan perawatan seperti : ruptur septum interventrikular, regurgitasi katup mitral akut.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula                                  | (Jumlah kematian pasien perawatan di RS dengan ST Elevasi Miokard Infark (STEMI) / Jumlah seluruh pasien yang dirawat dengan ST Elevasi Miokard Infark (STEMI)) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data                  | <i>Concurrent</i>                                                                                                                                                      |
| Sumber Data                              | Rekam Medis                                                                                                                                                            |
| Instrumen Pengumpulan Data               | Alat atau tools atau formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data. (tools perhitungan data dari Medical Record)                                                     |
| Besar Sampel                             | Total sampling                                                                                                                                                         |
| Cara Pengambilan Sampel                  | Total sampling                                                                                                                                                         |
| Periode Pengumpulan Data                 | Bulanan                                                                                                                                                                |
| Penyajian Data                           | Tabel dan Grafik                                                                                                                                                       |
| Periode Analisis Data dan Pelaporan Data | Bulanan                                                                                                                                                                |
| Penanggung Jawab                         | Direktur Medik dan Keperawatan                                                                                                                                         |

**URONEFROLOGI**

15. Pasien PGK stadium 5 indikasi dialisis CITO yang diberikan intervensi dialisis dalam 1x24 jam

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety</i>                                                                                                                                           |
| Tujuan               | Peningkatan pelayanan pasien PGK                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | Persentase pasien PGK stadium 5 indikasi dialisis CITO yang diberikan intervensi dialisis dalam 1x24 jam                                                |
| Jenis Indikator      | Proses dan Outcome                                                                                                                                      |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                              |
| Numerator            | Jumlah pasien PGK stadium 5 dengan indikasi dialysis CITO yang mendapatkan intervensi dialisis dalam 1x24jam                                            |
| Denominator          | Jumlah pasien PGK stadium 5 indikasi dialisis CITO                                                                                                      |
| Target Pencapaian    | ≥ 80%                                                                                                                                                   |
| Kriteria:            | a) Kriteria Inklusi: Pasien PGK stadium 5 dengan indikasi dialisis CITO<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien dengan Gangguan Ginjal Akut, pasien Acute onCKD |
| Formula              | (Jumlah pasien PGK stadium 5 dengan indikasi dialysis CITO yang mendapatkan intervensi dialisiis dalam 1x24 jam ÷                                       |

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            | Jumlah pasien PGK stadium 5 indikasi dialisis CITO) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                               |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                       |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                             |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                    |

16. Pencapaian Target Adekuasi Hemodialisis Pada Pasien Penyakit Ginjal Tahap Akhir (PGTA) Yang Menjalani Hemodialisis Kronik Minimal 3 Bulan

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu            | <i>Safety</i>                                                                                                                                         |
| Tujuan                  | Peningkatan kualitas layanan Terapi Pengganti Ginjal (TPG)                                                                                            |
| Definisi Operasional    | Target Adekuasi:<br>a) spKt/V > 1,8 untuk 2x seminggu<br>b) spKt/V > 1,2 untuk 3x seminggu<br>c) stdKt/V mingguan > 2,1 untuk frekuensi selain diatas |
| Jenis Indikator         | <i>Outcome</i>                                                                                                                                        |
| Satuan Pengukuran       | Persentase                                                                                                                                            |
| Numerator               | Jumlah pasien hemodialisis kronik yang mencapai target adekuasi                                                                                       |
| Denominator             | Jumlah pasien hemodialisi kronik                                                                                                                      |
| Target Pencapaian       | 60%                                                                                                                                                   |
| Kriteria:               | a) Kriteria Inklusi: Pasien PGTA yang menjalani hemodialisis kronik<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                                                |
| Formula                 | (Jumlah pasien hemodialisis kronik yang mencapai target adekuasi ÷ Jumlah pasien hemodialisi kronik) × 100%                                           |
| Metode Pengumpulan Data | Retrospektif                                                                                                                                          |
| Sumber Data             | Rekam Medik                                                                                                                                           |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                          |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling) |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                       |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                              |

17. Pencapaian Pasien CAPD Dibandingkan Seluruh Pasien Yang Menjalani Dialisis

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                         |
| Tujuan                     | Meningkatkan layanan CAPD di Rumah Sakit                                                                              |
| Definisi Operasional       | Persentase pasien yang menjalani CAPD dari keseluruhan pasien PGTA yang menjalani dialisis                            |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                               |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                            |
| Numerator                  | Jumlah pasien PGTA yang menjalani CAPD                                                                                |
| Denominator                | Jumlah pasien PGTA yang menjalani dialisis                                                                            |
| Target Pencapaian          | $\leq 3\%$ dalam satu tahun pertama                                                                                   |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien PGTA yang menjalani CAPD<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                               |
| Formula                    | $(\text{Jumlah pasien PGTA yang menjalani CAPD} \div \text{Jumlah pasien PGTA yang menjalani dialisis}) \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                          |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                           |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                  |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                        |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                               |

18. Stone Free Rate Tindakan PCNL batu non-staghorn

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan                     | Terwujudnya sistem layanan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi, bermutu dan berkesinambungan                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi Operasional       | Stone free rate paska PCNL diartikan sebagai: Fragmen batu sisa dengan diameter kurang 4 mm atau tidak didapatkannya fragmen batu yang terdeteksi pada ultrasound, foto polos abdomen (BNO), ataupun CT-Scan Batu Staghorn batu ginjal yang mengisi bagian pyelum (pinggang) ginjal dan minimal satu kaliks (ruang ginjal) ginjal" |
| Jenis Indikator            | Proses dan <i>Outcome</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numerator                  | Jumlah kasus dengan hasil stone free paska PCNL pada kasus batu non-staghorn                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denominator                | Jumlah total keseluruhan pasien dengan kasus batu non-staghorn yang ditangani dengan PCNL                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian          | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien dengan diagnosis batu non-staghorn yang ditangani menggunakan PCNL<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien batu non-staghorn tanpa PCNL                                                                                                                                                                        |
| Formula                    | (Jumlah kasus dengan hasil stone free paska PCNL pada kasus batu non-staghorn ÷ Jumlah total keseluruhan pasien dengan kasus batu non-staghorn yang ditangani dengan PCNL) x 100%                                                                                                                                                  |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

19. Stone Free Rate Tindakan ESWL batu ginjal < 2cm

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tujuan                     | Peningkatan Stone Free Rate pasien yang mendapatkan tindakan ESWL                                                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional       | Stone free rate paska ESWL diartikan sebagai: Fragmen batu sisa dengan diameter kurang 4 mm atau tidak didapatkannya fragmen batu yang terdeteksi pada ultrasound, foto polos abdomen (BNO), ataupun CT- Scan yang dilakukan minimal 2 minggu pasca ESWL        |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator                  | Jumlah pasien dengan hasil stone free pasca ESWL pada kasus batu ginjal < 2 cm                                                                                                                                                                                  |
| Denominator                | Jumlah total keseluruhan pasien dengan kasus batu ginjal < 2 cm yang menjalani ESWL                                                                                                                                                                             |
| Target Pencapaian          | ≥ 60%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien batu ginjal berukuran < 2 cm yang menjalani terapi ESWL<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>a) Pasien batu ginjal berukuran ≥ 2 cm yang menjalani terapi ESWL<br>b) Pasien batu saluran kemih selain batu ginjal yang menjalani terapi ESWL |
| Formula                    | (Jumlah pasien dengan hasil stone free pasca ESWL pada kasus batu ginjal <2 cm ÷ Jumlah total keseluruhan pasien dengan kasus batu ginjal <2 cm yang menjalani ESWL) x 100%                                                                                     |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                            |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                         |

20. Lama Perawatan Pasca Operasi Percutaneous Nephrolitotomy (PCNL) Tanpa Penyulit Dan Tanpa Komorbid Kurang Dari 3 Hari

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tujuan                     | Penurunan lama perawatan pasca operasi PCNL pada pasien tanpa penyulit dan tanpa kormobid                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional       | a) Durasi rawat inap pasien pasca operasi PCNL tanpa penyulit dan tanpa komorbid<br>b) Kriteria penyulit:<br>1) Batu berada pada calyceal diverticula<br>2) Pasien dengan kelainan anatomis ginjal (contoh horshoe kidney dan sudut infundibulum yang sempit)<br>3) Batu staghorn<br>4) Obesitas (BMI > 30)<br>5) Pasien dengan kriteria ASA ≥ 3 |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numerator                  | Jumlah kasus dengan hasil stone free paska PCNL pada kasus batu non-staghorn                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denominator                | Jumlah total keseluruhan pasien dengan kasus batu non-staghorn yang ditangani dengan PCNL                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Target Pencapaian          | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien yang menjalani operasi PCNL tanpa komorbid dan penyulit<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Pasien dengan penyakit komorbid                                                                                                                                                                                                  |
| Formula                    | (Jumlah pasien pasca operasi PCNL tanpa penyulit dan tanpa komorbid dengan lama rawat ≤ 3 hari ÷ Semua pasien pasca operasi PCNL tanpa penyulit dan tanpa komorbid ) x 100%                                                                                                                                                                      |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**KESEHATAN IBU DAN ANAK**

21. Kemampuan menangani BBLSR 1000 gr - < 1500 gr

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan                     | Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi Operasional       | a) Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan sangat rendah 1000-<1500 gram<br>b) Kemampuan menangani BBLSR adalah keberhasilan menangani bayi dengan berat badan lahir sangat rendah yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan (dalam persentase) |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numerator                  | Jumlah BBLSR 1000 - <1500 gram yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan                                                                                                                                                                                                                 |
| Denominator                | Jumlah seluruh BBLSR 1000 - <1500 gram yang dirawat pada periode perhitungan                                                                                                                                                                                                                       |
| Target Pencapaian          | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: BBLSR 1000 - 1500 gr<br>b) Kriteria Eksklusi: BBSLR 1000 - 1500 gr dengan kelainan bawaan dan/atau asfiksia                                                                                                                                                                   |
| Formula                    | (Jumlah BBLSR 1000-<1500 gram yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan ÷ Jumlah seluruh BBLSR 1000-<1500 gram yang dirawat pada periode perhitungan) x 100%                                                                                                                             |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

22. Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gr

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tujuan                     | Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi Operasional       | Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah :bayi yang lahir dengan berat badan 1500- 2500 gram Kemampuan menangani BBLR adalah : Keberhasilan menangani bayi dengan berat badan lahir 1500- 2500 gram yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan (dalam persentase) |
| Jenis Indikator            | Proses dan Outcome                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numerator                  | Jumlah BBLR 1500- 2500 gram yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan                                                                                                                                                                                         |
| Denominator                | Jumlah seluruh BBLR 1500- 2500 gram yang dirawat pada periode perhitungan                                                                                                                                                                                               |
| Target Pencapaian          | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: BBSLR murni 1500- 2500 gram lahir di Rumah Sakit<br>b) Kriteria Eksklusi: BBLR 1500- 2500 gram dengan kelainan bawaan dan asfiksia                                                                                                                 |
| Formula                    | (Jumlah BBLR 1500- 2500 gram yang berhasil pulang hidup pada periode perhitungan ÷ Jumlah seluruh 1500- 2500 gram yang dirawat pada periode perhitungan) x 100%                                                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                 |

23. Kejadian kematian ibu karena pre eklampsia /eklampsia di RS

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                                                 |
| Tujuan                     | Terselenggaranya layanan pre eklampsia/eklampsia untuk mencegah kematian ibu di RS                                                                                                            |
| Definisi Operasional       | Kematian ibu saat persalinan yang disebabkan karena Pre eklampsia/eklampsia pada periode perhitungan (dalam persentase)                                                                       |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                       |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                    |
| Numerator                  | Kematian ibu saat persalinan yang disebabkan karena pre eklampsia/eklampsia pada periode perhitungan                                                                                          |
| Denominator                | Jumlah ibu bersalin dengan pre eklampsia/eklampsia pada periode perhitungan                                                                                                                   |
| Target Pencapaian          | <10%                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Ibu dengan pre eklampsia/eklampsia di Rumah Sakit<br>b) Kriteria Eksklusi: Ibu dengan penyakit dan komorbid selain preeklampsia/eklampsia                                |
| Formula                    | (Kematian ibu saat persalinan yang disebabkan karena pre eklampsia/eklampsia pada periode perhitungan) ÷ (Jumlah ibu bersalin dengan pre eklampsia/eklampsia pada periode perhitungan) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                   |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                   |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                          |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                       |

24. Kejadian kematian ibu saat persalinan karena perdarahan

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Safety</i>                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional       | Kejadian kematian ibu saat persalinan karena perdarahan adalah jumlah kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena perdarahan yang terjadi pada saat persalinan dan nifas |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                     |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                  |
| Numerator                  | Jumlah kematian pasien persalinan karena perdarahan                                                                                                                         |
| Denominator                | Jumlah pasien persalinan dengan perdarahan                                                                                                                                  |
| Target Pencapaian          | $\leq 1\%$                                                                                                                                                                  |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Ibu dengan kematian saat persalinan karena perdarahan<br>b) Kriteria Eksklusi: -                                                                       |
| Formula                    | $(\text{Jumlah kematian pasien persalinan karena perdarahan} \div \text{Jumlah pasien persalinan dengan perdarahan}) \times 100\%$                                          |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                 |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                 |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                        |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                              |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                     |

**DIABETES MELLITUS**

25. Peningkatan proporsi pasien diabetes yg mencapai target HbA1C

|                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                                                                                                                   |
| Tujuan               | Tercapainya target kendali glikemik pasien DM sebagai upaya pencegahan primer atau sekunder komplikasi DM                                                                                           |
| Definisi Operasional | Pemeriksaan HbA1C adalah tes hemoglobin terglikosilasi, merupakan cara yang digunakan untuk menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu. Target HbA1C adalah 6,5-7,5%. Sampel menggunakan darah vena. |
| Jenis Indikator      | Outcome                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numerator                  | Jumlah pasien DM yang mencapai HbA1C $\geq 7\%$ pada periode penilaian                                                                                                                                                                       |
| Denominator                | Seluruh pasien diabetes yang diperiksa HbA1C pada periode penilaian                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian          | a) Peningkatan proporsi sebesar 20% setelah 6 bulan dibandingkan proporsi baseline atau semester sebelumnya (bulan ke-1 layanan Diabetes Center).<br>b) Untuk pemeriksaan baseline semester 1, dilakukan di awal operasional diabetes centre |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien DM yang berobat ke Diabetes Center dan memiliki data HbA1C<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Pasien yang diketahui memiliki kondisi medik tertentu yang menyebabkan data HbA1C tidak dapat diinterpretasi           |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien DM yang mencapai HbA1C} \leq 7 \text{ pada periode penilaian}}{\text{Jumlah seluruh pasien DM yang diperiksa HbA1C pada periode penilaian}} \right) \times 100\%$                                          |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instrumen Pengambilan Data | Check list                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                               |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                               |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                      |

26. Peningkatan Proporsi Pasien Diabetes Yang Mencapai Target Kolesterol LDL

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | Peningkatan proporsi pasien diabetes yang mencapai target kolesterol LDL                                |
| Tujuan               | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                       |
| Definisi Operasional | Tercapainya target kolesterol LDL pasien DM sebagai upaya pencegahan primer atau sekunder komplikasi DM |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Target Kolesterol LDL adalah $\leq 100$ mg/dl untuk pasien DM yang tidak memiliki penyakit Aterosklerosis Kardiovaskular dan $\leq 70$ mg/dl untuk pasien yang memiliki penyakit Aterosklerosis Kardiovaskular. Pemeriksaan kolesterol LDL menggunakan darah vena. |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numerator (pembilang)      | Jumlah pasien DM yang mencapai target Kolesterol LDL pada periode penilaian                                                                                                                                                                                        |
| Denominator (penyebut)     | Semua pasien DM di Diabetes Center yang menjalani pemeriksaan kolesterol LDL pada periode penilaian                                                                                                                                                                |
| Target Pencapaian          | Peningkatan proporsi sebesar 20% setelah 6 bulan dibandingkan proporsi baseline atau semester sebelumnya (bulan ke-1 layanan Diabetes Center) Untuk pemeriksaan baseline semester 1, dilakukan di awal operasional diabetes centre                                 |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien DM yang berobat ke Diabetes Center yang memiliki data pemeriksaan LDL<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada data kolesterol                                                                                                               |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien DM yang mencapai target kolesterol-LDL}}{\text{Semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Center yang menjalani pemeriksaan kolesterol pada periode penilaian}} \right) \times 100\%$                                              |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumen Pengambilan Data | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cara Pengambilan           | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sampel                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                            |

27. Peningkatan proporsi pasien diabetes yang mencapai target tekanan darah

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                      |
| Tujuan       | Tercapainya target tekanan darah pasien DM sebagai upaya pencegahan primer atau sekunder komplikasi DM |
| Definisi     | Target tekanan darah pada pasien DM adalah sistolik $< 130$                                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasional                | mmHg dan diastolik <80 mmHg. Nilai tekanan darah yang diambil adalah rerata tekanan darah yang diukur 3 kali dalam satu waktu setelah istirahat 15-30 menit sebelum pengukuran.                                                       |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator                  | Jumlah pasien DM yang mencapai target tekanan darah selama periode penilaian                                                                                                                                                          |
| Denominator                | Semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Center                                                                                                                                                                                       |
|                            | Peningkatan proporsi sebesar 20% setelah 6 bulan dibandingkan proporsi baseline atau semester sebelumnya (bulan ke-1 layanan Diabetes Center) Untuk pemeriksaan baseline semester 1, dilakukan di awal operasional diabetes centre    |
| Target Pencapaian          | 20%                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriteria                   | a) Kriteria Inklusi: Pasien DM yang berobat ke Diabetes Center<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada<br>(Tekanan darah sistolik <130 mmHg dan tekanan darah diastolik <80 mmHg ÷ Semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Center) x 100% |
| Formula                    | (Jumlah pasien DM yang mencapai target kolesterol-LDL ÷ Semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Center yang menjalani pemeriksaan kolesterol pada periode penilaian) x100%                                                           |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Check list                                                                                                                                                                                                                            |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                        |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                        |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                               |

28. Skrining Komplikasi Mikrovaskular (Diabetes Mellitus)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan                     | Tercapainya target kendali glikemik pasien DM sebagai upaya pencegahan primer atau sekunder komplikasi DM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi Operasional       | Skrining komplikasi mikrovaskular pada pasien DM meliputi:<br>a) skrining komplikasi retinopati menggunakan pemeriksaan Funduskopi<br>b) skrining komplikasi neuropati menggunakan test Monofilament dan Garputala<br>c) skrining komplikasi Nefropati DM menggunakan pemeriksaan Albumin Creatinine Ratio (ACR) urin sewaktu                                                                         |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator (pembilang)      | a) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi retinopati menggunakan funduskopi pada periode penilaian<br>b) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi neuropati menggunakan test monofilament dan Garputala<br>c) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi Nefropati DM menggunakan pemeriksaan Albumin Creatinine Ratio (ACR) urin sewaktu |
| Denominator (penyebut)     | Jumlah pasien DM yang berobat ke Diabetes Center pada periode penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Target Pencapaian          | Peningkatan proporsi sebesar 50% setelah 1 tahun dibandingkan proporsi baseline (bulan ke-1 layanan Diabetes Center) atau tahun sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien DM yang berobat ke Diabetes Center<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formula                    | $\frac{\text{(Jumlah pasien yang menjalani skrining komplikasi microvascular (retinopati, neuropati, dan nefropati))}}{\text{(jumlah semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Centre pada periode penilaian)}} \times 100\%$                                                                                                                                                                          |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data                | Rekam Medik / Registry DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

29. Skrining Komplikasi Makrovaskular (Diabetes Mellitus)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | Skrining Komplikasi Makrovaskular pada pasien DM                                                                                                                                                                                                                        |
| Tujuan                     | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi Operasional       | Tercapainya peningkatan proporsi pemeriksaan skrining komplikasi makrovaskular                                                                                                                                                                                          |
| Jenis Indikator            | Skrining komplikasi makrovaskular pada pasien DM meliputi:<br>a) skrining Peripheral Arterial Disease menggunakan Ankle Brachial Index (ABI) dan USG Doppler sesuai indikasi<br>b) skrining Penyakit Jantung Koroner menggunakan EKG dan Treadmill Test sesuai indikasi |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numerator (pembilang)      | Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi Peripheral Arterial Disease menggunakan Ankle Brachial Index (ABI) dan USG Doppler sesuai indikasi                                                                                                         |
| Denominator (penyebut)     | Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi Penyakit Jantung Koroner menggunakan EKG dan Treadmill Test sesuai indikasi                                                                                                                                |
| Target Pencapaian          | Jumlah pasien DM yang berobat ke Diabetes Center pada periode penilaian                                                                                                                                                                                                 |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien DM yang berobat ke Diabetes Center<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                                                                                                                                                                       |
| Formula                    | $\frac{\text{Jumlah pasien yang menjalani skrining komplikasi macrovascular (Peripheral Arterial Disease dan Penyakit Jantung Koroner)}}{\text{Jumlah semua pasien DM yang berobat ke Diabetes Centre pada periode penilaian}} \times 100\%$                            |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cara Pengambilan sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                 |

30. Peningkatan > 20% Proporsi Skrining Berkala Komplikasi Mikrovaskular Diabetes Anak dan Remaja

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu           | <i>Effectiveness, Integration</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tujuan                 | Tercapainya peningkatan proporsi pemeriksaan skrining berkala komplikasi DM anak dan remaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi Operasional   | <p>Pemeriksaan skrining berkala komplikasi DM anak dan remaja meliputi:</p> <p>a) Retinopati diabetikum: Skrining komplikasi retinopati diabetikum menggunakan pemeriksaan funduskopi</p> <p>b) Nefropati diabetikum: Skrining komplikasi nefropati diabetikum menggunakan pemeriksaan Albumin Creatinine Ratio (ACR) urin sewaktu</p> <p>c) Neuropati diabetikum: Skrining komplikasi neuropati diabetikum menggunakan tes monofilamen dan garputala</p> <p>Pemeriksaan skrining berkala komplikasi dimulai pada usia 11 tahun dan sudah terdiagnosis diabetes minimal 2 tahun</p> |
| Jenis Indikator        | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran      | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numerator (pembilang)  | <p>a) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi retinopati menggunakan funduskopi</p> <p>b) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi nefropati menggunakan pemeriksaan Albumin Creatinine Ratio (ACR) urin sewaktu</p> <p>c) Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi neuropati menggunakan tes monofilamen dan garputala</p> <p>d) Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan sudah terdiagnosis diabetes minimal 2 tahun</p>                                          |
| Denominator (penyebut) | Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan sudah terdiagnosis diabetes minimal 2 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Target Pencapaian      | Peningkatan > 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriteria:              | <p>a) Kriteria Inklusi: Pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan yang sudah terdiagnosis dengan diabetes minimal 2 tahun</p> <p>b) Kriteria Eksklusi: Pasien anak dan remaja yang sudah mengalami gangguan mata/ginjal/saraf sebelum terdiagnosis DM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formula                | <p>a) Retinopati diabetikum</p> <p>(Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>komplikasi retinopati menggunakan funduskopi dalam 1 tahun terakhir ÷ Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan sudah terdiagnosis minimal 2 tahun dalam 1 tahun) x 100%</p> <p>b) Nefropati diabetikum<br/>(Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi nefropati menggunakan pemeriksaan Albumin Creatinine Ratio (ACR) urin sewaktu dalam 1 tahun terakhir ÷ Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan sudah terdiagnosis minimal 2 tahun dalam 1 tahun) x 100%</p> <p>c) Neuropati diabetikum<br/>(Jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan skrining komplikasi neuropati menggunakan tes monofilamen dan garputala dalam 1 tahun terakhir ÷ Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM yang berusia minimal 11 tahun dan sudah terdiagnosis minimal 2 tahun dalam 1 tahun) x 100%</p> |
| Metode Pengumpulan Data    | Prospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instrumen Pengambilan Data | Check list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cara Pengambilan sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

31. Peningkatan > 20% proporsi anak dan remaja dengan diabetes yang melakukan pemeriksaan pemantauan gula darah mandiri

|                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effectiveness</i>                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan               | Tercapainya peningkatan proporsi pasien anak dan remaja dengan DM yang melakukan pemantauan gula darah mandiri                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | <p>Pemantauan gula darah dilakukan dengan menggunakan alat strip glukometer sekurang kurangnya 2 kali/hari untuk anak dan remaja dengan DM Tipe-1</p> <p>*Penilaian peningkatan proporsi dilakukan setelah 1 tahun dari data awal</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numerator (pembilang)      | Jumlah kasus anak dan remaja dengan DM tipe-1 yang melakukan pengukuran gula darah dengan menggunakan alat strip glukometer sekurang kurangnya 2 kali/hari.                                                                                                        |
| Denominator (penyebut)     | Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM Tipe-1                                                                                                                                                                                                   |
| Target Pencapaian          | Peningkatan proporsi sebesar 20% setelah 1 tahun dibandingkan proporsi <i>baseline</i> atau semester sebelumnya (bulan ke-1 layanan <i>Diabetes Center</i> ) Untuk pemeriksaan <i>baseline</i> semester 1, dilakukan di awal operasional <i>Diabetes Center</i>    |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien anak dan remaja (< 18 tahun) dengan DM Tipe-1<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                                                                                                                                                       |
| Formula                    | $\frac{\text{(Jumlah kasus anak dan remaja dengan DM tipe-1 yang melakukan pengukuran gula darah dengan menggunakan alat strip glukometer sekurang kurangnya 2 kali/hari)}}{\text{Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM Tipe-1}} \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumen Pengambilan Data | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cara Pengambilan sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                            |

32. Proporsi kejadian ketoasidosis diabetikum berulang pada anak dan remaja dengan diabetes <20%

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effectiveness</i>                                                                                                             |
| Tujuan               | Tercapainya target kejadian ketoasidosis diabetikum berulang pada anak dan remaja dengan diabetes khususnya DM tipe-1                    |
| Definisi Operasional | Pasien anak dan remaja (usia < 18 tahun) yang sudah terdiagnosis sebagai DM tipe-1 dan mengalami KAD lebih dari 1 kali episode per tahun |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Ketoasidosis diabetikum<br>Kriteria klinis ketoasidosis diabetikum pada anak dan remaja<br>a) Hiperglikemia (kadar glukosa darah > 200 mg/dL)<br>b) Kadar pH < 7,3 atau HCO3 < 15 mmol/L 3. Ketonemia (beta-hidroksibutirat > 3 mmol/L) atau ketonuria sedang-berat |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numerator (pembilang)      | Jumlah kasus anak dan remaja dengan DM tipe-1 yang mengalami KAD lebih dari 1 kali episode per tahun dalam 1 tahun terakhir                                                                                                                                         |
| Denominator (penyebut)     | Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM tipe-1                                                                                                                                                                                                    |
| Target Pencapaian          | < 20%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi: Pasien anak dan remaja (< 18 tahun) yang sudah terdiagnosis dengan DM tipe-1<br>b) Kriteria Eksklusi: Tidak ada                                                                                                                                |
| Formula                    | (Jumlah kasus anak dan remaja dengan DM tipe-1 yang mengalami KAD lebih dari 1 kali episode per tahun dalam 1 tahun terakhir ÷ Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja dengan DM tipe-1) x 100%                                                             |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Instrumen Pengambilan Data | Check list                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                |
| Cara Pengambilan sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Periode Pengumpulan Data   | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                             |

33. Angka mortalitas ketoasidosis diabetikum anak dan remaja < 5%

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu | <i>Safety, Effectiveness</i>                                              |
| Tujuan       | Tercapainya penurunan mortalitas KAD pada anak dan remaja dengan diabetes |
| Definisi     | Kasus meninggal pada KAD:                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasional                | <p>Pasien anak dan remaja (usia &lt; 18 tahun) yang masuk perawatan dengan diagnosis ketoasidosis diabetikum dan dinyatakan meninggal dunia tanpa disertai penyakit penyerta atau komorbiditas berat lainnya (keganasan, autoimun, gagal ginjal yang terjadi sebelum episode KAD) atau riwayat mendapat pengobatan tertentu sebelumnya (kemoterapi, terapi steroid).</p> <p>Ketoasidosis diabetikum</p> <p>Kriteria klinis ketoasidosis diabetikum pada anak dan remaja</p> <p>a) Hiperglikemia (kadar glukosa darah &gt; 200 mg/dL)</p> <p>b) Kadar pH &lt; 7,3 atau HCO<sub>3</sub> &lt; 15 mmol/L 3. Ketonemia (beta-hidroksibutirat &gt; 3 mmol/L) atau ketonuria sedang-berat</p> |
| Jenis Indikator            | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numerator (pembilang)      | Jumlah kasus meninggal pada anak dan remaja dengan ketoasidosis diabetikum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Denominator (penyebut)     | Jumlah total keseluruhan pasien anak dan remaja yang dirawat dengan ketoasidosis diabetikum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target Pencapaian          | < 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kriteria:                  | <p>a) Kriteria Inklusi: Pasien anak dan remaja (&lt; 18 tahun) dengan DM yang masuk perawatan dengan ketoasidosis diabetikum</p> <p>b) Kriteria Eksklusi:</p> <p>1) Keganasan</p> <p>2) Autoimun</p> <p>3) Gagal ginjal yang terjadi sebelum episode KAD</p> <p>4) Riwayat mendapat kemoterapi</p> <p>5) Riwayat terapi steroid</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formula                    | (Jumlah kasus meninggal pada anak dan remaja dengan ketoasidosis diabetikum ÷ Jumlah total kasus pasien anak dan remaja yang dirawat dengan ketoasidosis diabetikum) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Instrumen Pengambilan Data | Check list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cara                       | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pengambilan sampel       |         |
| Periode Pengumpulan Data | 6 bulan |

**TUBERCULOSIS**

34. Keberhasilan pengobatan TB Paru Sensitif Obat (SO)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | <p>Keberhasilan pengobatan TB SO dipengaruhi beberapa faktor, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Faktor Pasien: pasien tidak patuh minum obat anti TB, pasien pindah fasilitas pelayanan kesehatan (tanpa konfirmasi hasil pengobatan ke fasyankes awal), serta komorbid pada pasien</li><li>b) Faktor mikroorganisme: resisten terhadap OAT</li><li>c) Faktor pengawas menelan obat (PMO): PMO tidak ada, PMO ada akan tetapi kurang memantau</li><li>d) Faktor obat: suplai obat terganggu sehingga pasien menunda atau penyimpanan tidak sesuai dengan standar</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensi Mutu         | Efektif (effective), Keselamatan (safe), Berorientasi kepada pasien/pengguna layanan (patient-centered), Efisien (efficient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan               | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Mengetahui angka keberhasilan pengobatan TBC SO di Rumah Sakit rujukan</li><li>b) Pengobatan TBC SO diberikan sesuai pedoman dapat berupa pemberian kombinasi dosis tepat (KDT) atau OAT lepasan sesuai dengan indikasi. Diutamakan penggunaan dengan Kombinasi Dosis Tetap (KDT) untuk meningkatkan kepatuhan minum obat</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi Operasional | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Diagnosis Tuberkulosis dengan pemeriksaan tes cepat molecular (TCM) atau pemeriksaan bakteri tahan asam (BTA) tersedia di semua fasilitas kesehatan.</li><li>b) Pengobatan kombinasi dosis tepat (KDT) atau lepasan ditentukan berdasarkan kondisi pasien masing-masing.</li><li>c) Keberhasilan pengobatan adalah pasien yang memenuhi kriteria sembuh dan pengobatan lengkap.</li><li>d) Kriteria sembuh adalah pasien TB paru dengan konfirmasi bakteriologi positif di awal pengobatan dan BTA sputum negatif atau biakan negatif pada akhir pengobatan dan memiliki hasil pemeriksaan negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya</li><li>e) Pengobatan lengkap adalah pasien TB yang sudah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan tidak</li></ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | memiliki bukti gagal pengobatan tetapi juga tidak memiliki hasil BTA sputum atau biakan negatif pada akhir pengobatan dan satu pemeriksaan sebelumnya, baik karena tidak dilakukan atau karena hasilnya tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numerator                  | Jumlah semua kasus sembuh dan pengobatan lengkap (yang diobati di RS tersebut) kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya, tidak termasuk pasien yang sudah dirujuk balik ke Fasyankes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denominator                | Jumlah kasus TB yang diobati (yang diobati di RS tersebut) kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya tidak termasuk pasien yang sudah dirujuk balik ke Fasyankes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Target Pencapaian          | ≥ 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriteria                   | a) Kriteria Inklusi:<br>1) Pasien terduga TBC yang diperiksa mikroskopik baik sputum TCM atau BTA atau kultur M.Tb<br>2) Pasien TBC yang terkonfirmasi bakteriologis dan terdiagnosis klinis<br>3) pasien tuberkulosis yang memulai pengobatan OAT Kombinasi Dosis Tetap/lepasan<br>4) Pasien tuberkulosis yang memulai pengobatan OAT Kombinasi Dosis Tetap/lepasan<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>1) Pasien TB ekstraparu<br>2) Pasien yang tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopik maupun sputum TCM<br>3) Pasien yang telah pindah Faskes dan atau mangkir |
| Formula                    | (Jumlah pasien yang sembuh dan pengobatan lengkap ÷ Jumlah semua pasien yang ikut pengobatan) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cara                       | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pengambilan Sampel       |         |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan |

35. Keberhasilan pengobatan TBC RO Jangka Panjang

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan               | Pengobatan pasien tuberkulosis resisten obat diberikan OAT sesuai dengan hasil uji resistensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi Operasional | <p>a) TBC RO adalah kuman TB yang resisten terhadap obat anti tuberkulosis, dengan jenis resistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Monoresistensi: resistansi terhadap salah satu OAT lini pertama, misalnya resistansi terhadap isoniazid (H)</li><li>2) Poliresistensi: resistansi terhadap lebih dari satu OAT lini pertama selain dari kombinasi obat isoniazid dan rifampisin (HR), misalnya resistan isoniazid dan etambutol (HE), rifampisin etambutol (RE), isoniazid etambutol dan streptomisin (HES), atau rifampisin, etambutol dan streptomisin (RES)</li><li>3) Multidrug resistance (MDR): resistansi terhadap isoniazid dan rifampisin (HR), dengan atau tanpa OAT lini pertama yang lain, misalnya resistan HR, HRE, HRES</li><li>4) Pre-XDR: TB MDR yang disertai resistansi terhadap salah satu obat golongan fluorokuinolon atau salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, kanamisin dan amikasin)</li><li>5) Extensively Drug Resistance (XDR): TB MDR disertai resistansi terhadap salah satu obat golongan fluorokuinolon dan salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, kanamisin dan amikasin)</li><li>6) TB resistan rifampisin (TB RR): Resistan terhadap rifampisin (dalam bentuk monoresistan, poliresistan, TB MDR, TB XDR) yang terdeteksi menggunakan metode fenotipik ataupun genotipik, dengan atau tanpa resistansi terhadap obat antituberkulosis lain.</li></ol> <p>b) Pengobatan pasien TBC RO adalah pasien TBC yang mendapatkan pengobatan berdasarkan hasil uji Line Probe Assay (uji kepekaan) lini 2 dan atau hasil kultur atau TCM.</p> <p>c) Kriteria sembuh adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai pedoman pengobatan TB MDR tanpa bukti kegagalan dan hasil biakan selama tahap lanjutan menunjukkan hasil negatif minimal 3 kali berturut dengan</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | jarak pemeriksaan antar biakan minimal 30 hari dan pemeriksaan BTA pada akhir pengobatan hasilnya negatif.<br>d) Pengobatan lengkap adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai pedoman pengobatan TB RO tetapi tidak memiliki definisi sembuh maupun gagal.                                                                                      |
| Jenis Indikator            | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numerator                  | Jumlah pasien TBC RO (mendapatkan regimen jangka panjang) yang dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denominator                | Jumlah pasien TBC RO (mendapatkan regimen jangka panjang) yang diobati di Rumah Sakit tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Target Pencapaian          | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi:<br>1) Pasien terduga TBC RO yang diperiksa TCM dan uji kepekaan<br>2) Pasien TBC RO yang memulai pengobatan OAT • Pasien TBC RO yang dirujuk untuk berobat di RS Tersebut<br>3) Pasien TBC RO yang sudah dirujuk balik ke Fasyankes lain<br>b) Kriteria Eksklusi: Pasien TBC RO yang tidak melakukan enrolment • Pasien TBC RO Ekstraparu |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien TBC RO yang diobati yaitu memenuhi kriteria sembuh dan pengobatan lengkap dengan regimen jangka panjang}}{\text{Jumlah pasien TBC RO yang diobati}} \right) \times 100\%$                                                                                                                                                    |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data                | SITB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Checklist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cara Pengambilan sampel    | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

36. Keberhasilan pengobatan TBC RO Jangka Pendek

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu               | <i>Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jenis Indikator            | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numerator                  | Jumlah pasien TBC RO (mendapatkan regimen jangka pendek) yang dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denominator                | Jumlah pasien TBC RO (mendapatkan regimen jangka pendek) yang diobati di Rumah Sakit tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Target Pencapaian          | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kriteria:                  | <div>a) Kriteria Inklusi:<div>1) Pasien terduga TBC RO yang diperiksa TCM dan uji kepekaan</div><div>2) Pasien TBC RO yang memulai pengobatan OAT • Pasien TBC RO yang dirujuk untuk berobat di RS Tersebut</div><div>3) Pasien TBC RO yang sudah dirujuk balik ke Fasyankes lain</div></div> <div>b) Kriteria Eksklusi:<div>1) Pasien TBC RO yang tidak melakukan enrolment</div><div>2) Pasien TBC RO Ekstraparu</div></div> |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien TBC RO yang diobati yaitu memenuhi kriteria sembuh dan pengobatan lengkap dengan regimen jangka pendek}}{\text{Jumlah pasien TBC RO yang diobati}} \right) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                     |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data                | SITB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Checklist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

37. Inisiasi pengobatan TBC Resisten Obat (RO)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Keberhasilan pengobatan TB RO dipengaruhi beberapa faktor, seperti:<br><br>a) Faktor Pasien: pasien tidak patuh minum obat anti TB, pasien pindah fasilitas pelayanan kesehatan (tanpa konfirmasi hasil pengobatan ke fasyankes awal) dan kasus TB Resisten Obat<br><br>b) Faktor pengawas menelan obat (PMO): PMO tidak ada, PMO ada akan tetapi kurang memantau<br><br>c) Faktor obat: suplai obat terganggu sehingga pasien menunda atau penyimpanan tidak sesuai dengan standar |
| Dimensi Mutu         | Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan               | Mengetahui jumlah atau persentase kasus TB RO yang mulai pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi Operasional | a) Angka inisiasi pengobatan: adalah jumlah kasus TB RO yang terdaftar dan memulai pengobatan TB RO di antara jumlah kasus TB RO yang ditemukan.<br><br>b) Pasien yang memulai pengobatan TB RO adalah adalah pasien yang telah mendapatkan dosis pertama<br><br>c) Kasus TB RO yang ditemukan adalah kasus TB RO yang terdiagnosis dari hasil TCM dan atau kultur resistensi M.Tb                                                                                                  |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numerator            | Jumlah kasus TB RO yang terdaftar dan memulai pengobatan TB RO di RS tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denominator          | Jumlah pasien TB RO yang ditemukan di RS tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Target Pencapaian    | ≥ 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria:            | Kriteria Inklusi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasien terduga TBC RO yang diperiksa TCM dan atau uji kepekaan (paru dan ekstra paru)</li><li>• Pasien TBC RO yang memulai pengobatan OATLini-2</li></ul><br>Kriteria Eksklusi: Pasien terdiagnosis TBC RO yang meninggal atau mangkir sebelum memulai pengobatan atau pasien tdk bisa diobati karena adanya kontra indikasi/komorbid/penyulit lainnya                                                                    |
| Formula              | $\left( \frac{\text{Jumlah kasus TB RO yang terdaftar dan memulai pengobatan TB RO di RS tersebut}}{\text{jumlah kasus TB RO yang ditemukan}} \right) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metode               | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pengumpulan Data           |                                      |
| Sumber Data                | SITB                                 |
| Instrumen Pengambilan Data | SITB                                 |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling) |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total Sampling                       |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                              |

**GASTROHEPATOLOGI**

38. Kesintasan Pasien Sirosis Hati Dekompensata (Stadium Lanjut) > 12 Bulan

|                         |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu            | <i>Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)</i>                                                                                                              |
| Tujuan                  | Peningkatan kualitas pelayanan pada pasien dengan sirosis hepatis                                                                                                                 |
| Definisi Operasional    | Kesintasan pasien sirosis hati dekompensata (stadium lanjut) > 12 bulan setelah pertama kali didiagnosis.                                                                         |
| Jenis Indikator         | Outcome                                                                                                                                                                           |
| Satuan Pengukuran       | Persentase                                                                                                                                                                        |
| Numerator               | Jumlah pasien sirosis hati dekompensata dengan kesintasan > 12 bulan.                                                                                                             |
| Denominator             | Jumlah pasien sirosis hati dekompensata yang dilayani RS                                                                                                                          |
| Target Pencapaian       | >20%                                                                                                                                                                              |
| Kriteria:               | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien sirosis hati dekompensata<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>tidak ada                                                                                    |
| Formula                 | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien sirosis hati dekompensata dengan kesintasan > 12 bulan}}{\text{Jumlah pasien sirosis hati dekompensata yang dilayani RS}} \right) \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data | Kohort retrospektif, prospektif                                                                                                                                                   |
| Sumber Data             | Rekam Medis                                                                                                                                                                       |
| Instrumen               | Rekam Medis                                                                                                                                                                       |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Pengambilan Data         |                                      |
| Besar Sampel             | Total sampling                       |
| Cara Pengambilan Sampel  | Total sampling (Non-random Sampling) |
| Periode Pengumpulan Data | Bulanan                              |

39. Pasien Sirosis Hepatis Dengan Pecah Varises Esofagus Yang Tidak Mengalami Early Rebleeding (24 Jam) Pasca Endoskopi Hemostatik

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu            | <i>Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan                  | Peningkatan kualitas pelayanan pada pasien dengan sirosis hepatis                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional    | Early rebleeding adalah<br>a) Terjadinya perdarahan episode baru hematemesis yang aktif dalam kurun waktu 24 jam setelah dilakukan terapi medikamentosa dan ligasi varises esofagus.<br>b) Terjadinya penurunan kadar hemoglobin > 2 gram/dL atau hematokrit > 6% tanpa adanya riwayat transfusi setelah tindakan ligasi varises esofagus. |
| Jenis Indikator         | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Satuan Pengukuran       | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numerator               | Jumlah pasien sirosis hati dengan pecah varises esofagus paska ligasi varises esofagus yang tidak mengalami early rebleeding                                                                                                                                                                                                               |
| Denominator             | Seluruh pasien sirosis hati dengan pecah varises esofagus paska ligasi varises esofagus                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Target Pencapaian       | >80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriteria:               | a) KriteriaInklusi:<br>Pasien sirosis hati dengan pecah varises esofagus paska ligasi varises<br>b) KriteriaEkslusi:<br>tidak ada                                                                                                                                                                                                          |
| Formula                 | (Jumlah pasien sirosis hati dengan pecah varises esofagus paska ligasi varises esofagus yang tidak mengalami early rebleeding ÷ Jumlah pasien sirosis hati dengan pecah varises esofagus paska ligasi varises esofagus) x 100%                                                                                                             |
| Metode Pengumpulan Data | Kohort retrospektif, prospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                    |
| Instrumen Pengambilan Data | Pasien Sirosis Hepatis dengan pecah varises esofagus yang tidak mengalami early rebleeding (24 jam) paska endoskopi hemostatic |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                 |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                        |

40. Deteksi dini dan operasi Kasai pada atresia bilier berusia <3 bulan

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | Atresia bilier adalah penyakit kuning pada bayi yang paling banyak menyebabkan transplantasi hati. Salah satu cara untuk meningkatkan <i>survival</i> dari penyakit ini dan menurunkan angka kebutuhan transplantasi hati adalah melakukan deteksi dini atresia bilier dan melakukan operasi Kasai sebelum pasien berusia 3 bulan.                |
| Dimensi Mutu         | Efektif (effective), Keselamatan (safe), Tepat waktu (timely)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan               | Peningkatan kualitas pelayanan pada pasien dengan atresia bilier                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi Operasional | a) Atresia bilier dicurigai pada bayi kuning (kolestasis) yang:<br>1) Warna BAB berwarna dempul<br>2) Kadar GGT >250 mg/dL<br>3) Hasil USG menunjukkan tanda khas atresi bilier<br>b) Diagnosis pasti atresia bilier menggunakan metode kolangiografi intraoperatif (IOC) yang bila positif atresia bilier akan dilanjutkan dengan operasi Kasai. |
| Jenis Indikator      | a) <i>Outcome</i> utama:<br>Dilakukan IOC operasi Kasai pada bayi berusia 3 bulan yang dicurigai menderita atresia bilier<br>b) <i>Outcome</i> tambahan:<br>Bayi bebas kuning dalam 3 bulan (3 <i>month jaundice-free</i> ) pasca operasi Kasai                                                                                                   |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numerator            | a) <i>Outcome</i> utama:<br>Jumlah bayi curiga atresia bilier berusia <3 bulan yang dilakukan IOC operasi Kasai<br>b) <i>Outcome</i> tambahan:<br>Jumlah bayi yang dilakukan operasi Kasai dan <i>jaundice-free</i> di 3 bulan pasca operasi                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominator                | <div>a) <i>Outcome</i> utama:<br/>Jumlah bayi berusia &lt;3 bulan yang dicurigai atresiabilier berdasarkan klinis</div> <div>b) <i>Outcome</i> tambahan:<br/>Jumlah bayi yang dilakukan operasi Kasai</div>                                                                                                                                                                                                      |
| Target Pencapaian          | <div>a) <i>Outcome</i> utama: &gt;80%</div> <div>b) <i>Outcome</i> tambahan: &gt;50%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriteria:                  | <div>a) Kriteria Inklusi:<br/>Pasien bayi kolestasis (bilirubin direk &gt;1 mg/dL) berusia &lt;3 bulan yang memiliki minimal 2 tanda berikut:<br/><div>1) Warna BAB berwarna dempul</div><div>2) Kadar GGT &gt;250 mg/dL</div><div>3) Hasil USG menunjukkan tanda khas atresia bilier</div></div> <div>b) Kriteria Eksklusi:<br/>Hasil USG menunjukkan kecurigaan kista duktus koledokus</div>                   |
| Formula                    | <div>a) <i>Outcome</i> utama:<br/>Jumlah bayi curiga atresia bilier berusia &lt;3 bulan yang dilakukan IOC operasi Kasai ÷ jumlah bayi berusia &lt;3 bulan yang dicurigai atresia bilier berdasarkan klinis x 100%</div> <div>b) <i>Outcome</i> tambahan:<br/>Jumlah bayi yang dilakukan operasi Kasai dan <i>jaundice-free</i> di 3 bulan pasca operasi ÷ jumlah bayi yang dilakukan operasi Kasai x 100%</div> |
| Metode Pengumpulan Data    | Kohort Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

PSIKIATRI

41. Optimalisasi perawatan pasien Skizofrenia

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Patient Centred, effectiveness, efficiency</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan               | Terwujudnya tata kelola klinis yang baik ( <i>good clinical governance</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi Operasional | <p>a) Optimalisasi perawatan pasien Skizofrenia adalah perawatan pasien Skizofrenia sesuai standar yang menghasilkan output perbaikan gejala klinis dan optimalisasi lama rawat.</p> <p>b) Perbaikan Gejala Klinis Skizofrenia adalah perbaikan gejala pada pasien Skizofrenia yang dirawat inap, diukur menggunakan instrumen <i>Positive and Negative Syndrom Scale</i> (PANSS) Remisi yang dilakukan saat pasien masuk atau secepatnya sebelum 1 x 24 jam dan 1x24 jam sebelum pasien pulang.</p> <p>c) PANSS Remisi merupakan instrumen penilaian cepat (<i>quickscore</i>) yang digunakan untuk mengukur perbaikan gejala klinis yang dilihat dari dua dimensi yaitu gejala positif dan gejala negatif. Terdiri dari 8 Item dengan skala likert 1-7</p> <p>d) Pasien dianggap mengalami perbaikan gejala klinis bila mengalami perbaikan berupa penurunan skor <math>\geq 20\%</math> dari skor awal.</p> <p>e) Perhitungan Perbaikan Gejala Klinis:<br/>(Total Skor PANSS Remisi saat pasien masuk - Total Skor PANSS Remisi saat pasien pulang) <math>\div</math> (Total Skor PANSS Remisi saat pasien masuk) <math>\times 100\%</math></p> <p>f) Optimalisasi lama rawat pasien Skizofrenia adalah kesesuaian lama perawatan terhadap standar lama perawatan pasien Skizofrenia dalam satu episode rawat inap mulai dari fase akut sampai dengan fase stabil yang ditandai adanya perbaikan gejala klinis pasien (diukur menggunakan instrument PANSS Remisi terjadi penurunan skor sebesar <math>\geq 20\%</math>).</p> <p>g) Standar lama perawatan pasien Skizofrenia: 18 hari</p> |
| Jenis Indikator      | <i>Outcome</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numerator            | Jumlah Pasien Skizofrenia yang pulang dan mengalami perbaikan gejala klinis dengan lama rawat $\leq 18$ hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominator          | Jumlah Pasien Skizofrenia yang pulang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Target Pencapaian    | $\geq 70\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien Skizofrenia yang pulang dan mengalami perbaikan gejala klinis (penurunan skor PANSS Remisi sebesar $\geq 20\%$ )<br><br>b) Kriteria Eksklusi:<br>1) Pasien Skizofrenia tanpa keluarga, Pasien Skizofrenia dengan komorbid dan komplikasi<br>2) Pasien Skizofrenia dengan Dominansi Gejala negatif ( skor 7 pada 3 sindrom negatif), Pasien Skizofrenia dengan riwayat penyalahgunaan zat atau ketergantungan alkohol dalam 6 bulan terakhir, pasien Skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan, pasien Skizofrenia yang mendapatkan terapi elektrokonvulsif. |
| Formula                    | $\frac{\text{(Jumlah Pasien Skizofrenia yang pulang dan mengalami perbaikan gejala klinis dengan lama rawat} \leq 18 \text{ hari} \div \text{Jumlah Pasien Skizofrenia yang pulang)}}{\text{x 100\%}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data                | Rekam Medis Pasien Skizofrenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instrumen Pengambilan Data | Form PANNS Remisi, Aplikasi SIMRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

42. Pasien adiksi NAPZA yang mengalami perbaikan kualitas hidup

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Patien Centered care</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan               | Terwujudnya tatakelola klinis yang baik ( <i>good clinical governance</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi Operasional | a) Perbaikan Kualitas Hidup Pasien Ketergantungan NAPZA adalah adanya perbaikan kualitas hidup yang dirasakan oleh pasien meliputi 4 Domain yaitu: Kesehatan Fisik, Psikologis, Hubungan Sosial serta Lingkungan yang dirasakan oleh pasien<br><br>b) Kualitas hidup merupakan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh individu atau sekelompok orang (Molnar, |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>2009). Kualitas hidup merupakan konsep multidimensional yang kompleks (RADF, 2009). WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai konsep yang subjektif dan menekankan pada persepsi individu mengenai kehidupannya saat ini dan persepsi individu tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai dimana individu tinggal, dan berhubungan.</p> <p>c) Pengukuran Kualitas Hidup dilakukan menggunakan instrumen WHO QoL-BREF yang merupakan versi pendek dari WHO QoL 100, terdiri 26 item dengan skala likert 1-5 dan 4 domain (kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, serta lingkungan).</p> <p>1) Kesehatan Fisik : Item no 3, 4, 10, 15, 16, 17, dan 18</p> <p>2) Psikologis : Item no 5, 6, 7, 11, 19, and 26</p> <p>3) Hubungan Sosial : Item no 20, 21, and 22</p> <p>4) Lingkungan : Item no 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, and 25</p> <p>d) Pengukuran dilakukan pada minggu pertama saat pasien masuk dan diukur ulang dalam satu minggu sebelum pasien selesai mengikuti program. Dibandingkan skor awal dengan skor akhir dan diukur prosentase peningkatannya.</p> <p>e) Pasien dianggap mengalami perbaikan kualitas hidup apabila mengalami peningkatan skor <math>\geq 20\%</math>.</p> <p>f) Perhitungan Perbaikan Kualitas Hidup:<br/>(Total Skor WHO QoL saat pasien selesai program – Total Skor WHO QoL saat pasien masuk) <math>\div</math> (Total Skor WHO QoL saat pasien masuk ) <math>\times 100\%</math></p> |
| Jenis Indikator   | <i>Proses &amp; Outcome</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Satuan Pengukuran | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numerator         | a) Jumlah Pasien Ketergantungan NAPZA yang selesai program dengan peningkatan skor<br>b) WHO QoL $\geq 20\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denominator       | Jumlah Pasien Ketergantungan NAPZA yang selesai program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian | $\geq 70\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriteria:         | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien ketergantungan NAPZA yang mengikuti Rehabilitasi Residensial ( $\geq 1$ Bulan )<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Pasien Ketergantungan NAPZA yang disertai Gangguan Mental Organik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula                    | (Jumlah Pasien Ketergantungan NAPZA yang menyelesaikan program dengan peningkatan skor WHO QoL $\geq 20\%$ $\div$ Jumlah Pasien Ketergantungan NAPZA yang menyelesaikan program ) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data                | Rekam Medis Pasien Ketergantungan NAPZA                                                                                                                                                  |
| Instrumen Pengambilan Data | Form WHO QoL, Aplikasi SIMRS                                                                                                                                                             |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                                                                     |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                  |

43. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa berbasis Safewards dan WHO-Quality Right

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu         | <i>Patient Centeredness</i> ( Pelayanan Berfokus pasien )<br><i>Effectiveness , Efficiency</i> ( Efektif Effisien )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan               | Terwujudnya implementasi <i>Pemenuhan WHO Quality Right</i> Standar Sarana Prasarana dan Model Intervensi <i>Safewards</i> di layanan rawat inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi operasional | a) Implementasi Pemenuhan <i>WHO QR</i> dan <i>safewards</i> dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa adalah standarisasi sarana prasarana Pelayanan mengacu pada Tema 1 WHO QR yaitu Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang adekuat dinilai menggunakan standar sarpras KRIS JKN dan Intervensi <i>Safewards</i> yang bertujuan untuk :<br><br>1) Memberikan perawatan yang aman dan nyaman pada pasien di rawat inap<br>2) Mengurangi angka pengekangan/ restrain<br>3) Mengurangi angka seklusi<br>4) Meningkatkan kualitas perawatan pasien di rawat inap psikiatri, lama rawat memendek (LOS menurun), terjadi penurunan angka gaduh gelisah<br>5) Mengurangi pelanggaran hak asasi pasien<br>6) Mengurangi konflik antara staf dan pasien |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <div>7) Mengurangi Stigma</div> <div>8) Standarisasi Sarana Prasarana mengacu WHO QR (KRIS JKN)</div> <div>b) Intervensi <i>Safewards</i> dilaksanakan oleh semua Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam proses pemberian asuhan dengan menerapkan 10 intervensi <i>safewards</i> yaitu:<div><div>1) ekspektasi yang jelas (<i>clear mutual expectations</i>)</div><div>2) kata-kata lembut (<i>soft words</i>)</div><div>3) bicara nada rendah (<i>talk down</i>)</div><div>4) kata-kata positif (<i>positive words</i>)</div><div>5) mitigasi berita buruk (<i>Bad News Mitigation</i>)</div><div>6) saling mengenal (<i>know each other</i>)</div><div>7) saling membantu (<i>mutual help meeting</i>)</div><div>8) metode tenang (<i>calm down methods</i>)</div><div>9) memberikan penghiburan (<i>reassurance</i>)</div><div>10) pesan-pesan pemulangan (<i>discharge messages</i>).</div></div><div>c) Parameter yang akan dinilai dalam indikator Implementasi WHO QR – Pemenuhan Standar Sarpras KRIS JKN dan <i>safewards</i> dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa meliputi parameter untuk mengevaluasi Output yaitu:<div><div>1) Penurunan angka Restrain ( Output )</div><div>2) Penurunan angka Seklusi (Output )</div><div>3) Penanganan konflik 1x24 Jam ( Output )</div><div>4) Standarisasi Sarana Prasarana mengacu WHO QR/KRIS JKN (Output)</div></div></div></div> |
| Jenis Indikator   | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Satuan Pengukuran | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator         | <div>a) Jumlah pasien yang tidak dilakukan restrain</div> <div>b) Jumlah pasien yang tidak dilakukan seklusi</div> <div>c) Penanganan Konflik 1x24 jam</div> <div>d) Implementasi WHO QR – Pemenuhan Standar Sarpras KRIS JKN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Denominator       | <div>a) Jumlah Pasien</div> <div>b) Jumlah Pasien</div> <div>c) Jumlah Pasien</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Target            | ≥ 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria          | <div>a) Kriteria Inklusi: Seluruh pasien psikiatri yang dirawat inap</div> <div>b) Kriteria Eksklusi: Pasien Komorbid,pasien yang meninggal</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | pasien melarikan diri dan pasien pulang APK utk sub indikator a,b,c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formula                    | $\frac{\text{tidak restrain} + \text{tidak seklusi} + \text{penanganan konflik 1x24 jam} + \text{standar sarpras kris}}{4}$ <p><u>Keterangan:</u></p> <p>a) tidak <i>Restrain</i> dihitung dengan formula :<br/><math display="block">\frac{\text{Pasien yang tidak direstrain}}{\text{Pasien yang dirawat}} \times 100\%</math></p> <p>b) tidak <i>Seklusi</i> dihitung dengan formula :<br/><math display="block">\frac{\text{Pasien yang tidak diseklusi}}{\text{Pasien yang dirawat}} \times 100\%</math></p> <p>c) Penanganan konflik 1x24 jam dihitung dengan formula:<br/>(Konflik yang ditangani 1x24 jam ÷ Jumlah konflik )x 100%</p> <p>d) Pemenuhan Standar Sarpras KRIS- JKN dihitung dengan formula:<br/>(Skor Sarana Prasarana yang sudah terpenuhi sesuai standar ÷ Total Skor Sarana Prasarana) x 100%</p> |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif, Observasi Pemenuhan Sarpras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber data                | Laporan implementasi safewards di layanan Rawat Inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instrumen Pengambilan Data | a) Laporan Implementasi safewards<br>b) Laporan Observasi Pemenuhan Standar Sarpras KRIS- JKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Besar Sampel               | Total Sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Periode Pengumpulan data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

44. Penyelenggaraan Layanan NAPZA berbasis Safewards dan WHO-Quality Right

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu       | <i>Patient Centeredness</i> ( Pelayanan Berfokus pasien )<br><i>Effectiveness , Efficiency</i> ( Efektif Effisien ) |
| Kategori Indikator | a) Kepatuhan terhadap standar Mutu dan Keselamatan Pasien                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <div>b) Kepatuhan pasien terhadap program</div> <div>c) Kepuasan dan kenyamanan pelanggan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perspektif           | Proses Bisnis Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sasaran strategis    | Terwujudnya layanan napza yang menjunjung tinggi mutu dan kenyamanan pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensi mutu         | Patiet Centeredness (berfokus pasien), Effectiveness, Efficiency (Efektif Effisien), Penerapan Kendali mutu dan kendali biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi operasional | <div>Layanan napza berbasis <i>Safewards dan WHO- Quality Right</i> adalah metode layanan yang bertujuan:</div> <div><div>a) Memberikan perawatan yang aman dan nyaman pada pasien di rawat inap</div><div>b) Mengurangi angka pengekangan/ restrain</div><div>c) Mengurangi angka seklusi/ isolasi</div><div>d) Meningkatkan kualitas perawatan pasien dirawat inap napza</div></div> <div>Parameter yang akan dinilai dalam indikator Penyelenggaraan Pelayanan berbasis <i>Safewards dan WHO-Quality Right</i> meliputi parameter untuk mengevaluasi proses, Output dan Outcome yaitu:</div> <div><div>a) penurunan angka isolasi (Output)</div><div>b) kepatuhan terhadap Standar Terapi / PPK (CP) (Proses)</div><div>c) kepatuhan pasien terhadap program (Proses)</div><div>d) kepuasan pasien terhadap sarana layanan umum di rawat inap (Outcome)</div><div>e) kenyamanan pasien meliputi:<div><div>1) ruang tidur yang memenuhi standar luas per orang (8.25m perorang)</div><div>2) tersedia ruang terpisah bagi perempuan, laki-laki, anak dan usia lanjut</div><div>3) penerangan ruangan yang memenuhi standar rawat inap 300-500 lux</div><div>4) hygiene dan sanitasi kamar mandi dan toilet dibersihkan 2x/minggu</div></div></div></div> |
| Numerator            | <div>a) jumlah pasien yang tidak dilakukan isolasi</div> <div>b) jumlah pasien yang diberikan therapi sesuai standar (<i>Clinical Pathways</i>)</div> <div>c) jumlah pasien yang mengikuti program</div> <div>d) jumlah keluhan pasien yang ditindak lanjut</div> <div>e) hasil penilaian kenyamanan pasien meliputi :<div><div>1) jumlah kamar tidur yang memenuhi standar luas</div><div>2) jumlah ketersediaan ruang terpisah untuk perempuan, laki-laki, anak dan usia lanjut</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <div>3) jumlah ruangan yang memenuhi standar penerangan</div> <div>4) jumlah kamar mandi dan toilet yang memenuhi standar hygiene</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Denominator | <div>a) jumlah pasien yang dirawat</div> <div>b) jumlah pasien yang dirawat</div> <div>c) jumlah pasien yang dirawat</div> <div>d) jumlah keluhan pasien</div> <div>e) hasil penilaian kenyamanan:<div><div>1) jumlah kamar tidur yang diukur</div><div>2) jumlah ruangan yang diukur</div><div>3) jumlah seluruh kamar mandi dan toilet</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inklusi     | Seluruh pasien napza yang dirawat inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eksklusi    | Pasien napza dengan komorbid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formula     | <div><b><u>isolasi + CP + kepatuhan program + kepuasan + kenyamanan</u></b></div> <div>5</div> <div>Keterangan :</div> <div><div>a) Isolasi<div><i>(pasien yang tidak diisolasi ÷ pasien yang dirawat) x 100%</i></div></div><div>b) Kepatuhan terhadap standar therapi<div><i>(Clinical pathways Pasien yang mendapat Therapi sesuai standar ÷ Pasien yang dirawat) x x 100%</i></div></div><div>c) Kepatuhan terhadap program dihitung dengan formula:<div><i>(pasien yang mengikuti program x Pasien yang dirawat) x 100%</i></div></div><div>d) Kepuasan dihitung dengan formula:<div><i>(Jumlah keluhan pasien yang ditindaklanjuti x Jumlah keluhan pasien) x 100%</i></div></div></div> <div><i>Nilai a+Nilai b+Nilai c+Nilai d</i></div> <div>Kenyamanan:</div> <div>4 Hasil penilaian kenyamanan pasien meliputi :</div> <div><div>a) Kamar tidur yang memenuhi standar luas<div><i>(kamar tidur yang memenuhi standar luas x Jumlah kamar tidur yang diukur) x 100%</i></div></div><div>b) Jumlah ketersediaan ruang terpisah untuk perempuan, laki- laki, anak dan usia lanjut:<div><div>1) terpenuhi 1 ruang terpisah nilai 25</div><div>2) terpenuhi 2 ruang terpisah nilai 50</div><div>3) terpenuhi 3 ruang terpisah nilai 75</div><div>4) terpenuhi 4 ruang terpisah nilai 100</div></div></div><div>c) Jumlah ruangan yang memenuhi standar penerangan<div><i>(Jumlah ruangan yang memenuhi standar penerangan x</i></div></div></div> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <i>Jumlah ruangan yang diukur) x 100%</i><br>d) Jumlah kamar mandi dan toilet yang memenuhi standar hygiene<br><i>(Jumlah kamar mandi dan toilet yang memenuhi standar hygiene x Jumlah seluruh kamar mandi dan toilet) x 100%</i> |
| Sumber Data              | a) Laporan implementasi <i>Safewards</i> dan <i>WHO- Quality Right</i> di layanan Rawat Inap<br>b) Laporan keluhan pasien<br>c) Laporan pengujian pencahayaan ruangan<br>d) Daftar cek list kebersihan kamar mandi dan toilet      |
| Standar                  | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                              |
| Periode pengumpulan Data | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                            |

**PENYAKIT INFEKSI EMERGING DAN RE-EMERGING (PINERE)**

45. Kecepatan penanganan gawat darurat (Emergency Respond Time) Severe Acute Respiratory Infection (SARI) <15 menit

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | a) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan<br>b) KMK nomor NOMOR HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi<br>c) International Health Regulation Tahun 2005.<br>d) SARI merupakan gejala pada sebagian besar penyakit infeksi emerging (PIE) dengan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan yang tinggi. |
| Dimensi Mutu         | <i>Timely, Efectivity, Safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tujuan               | a) Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (Good Clinical Governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien.<br>b) Terlaksananya skrining cepat pasien dengan SARI di IGD                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi Operasional | a) Persentase pasien dengan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang mendapatkan penanganan gawat darurat kurang dari 15 menit.sejak pasien tiba di IGD sampai mulai ditangani oleh tenaga medis dan atau perawat<br>b) Severe Acute Respiratory Infection (SARI) adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berat yang memenuhi kriteria:                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <div>1) Riwayat Demam atau demam <math>\geq 38^{\circ}\text{C}</math>;</div> <div>2) Batuk;</div> <div>3) Tanggal mulai gejala (demam atau batuk) tidak lebih dari 10 hari; dan</div> <div>4) Memerlukan perawatan rumah sakit</div>                                                                                                  |
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran          | Presentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator                  | Jumlah pasien dengan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang mendapatkan penanganan gawat darurat kurang dari 15 menit sejak pasien tiba di IGD sampai mulai ditangani oleh tenaga medis dan atau perawat                                                                                                                      |
| Denominator                | Seluruh pasien yang memenuhi kriteria SARI yang ditangani di IGD.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Target Pencapaian          | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kriteria:                  | <div>a) Kriteria Inklusi:<br/>Pasien yang memenuhi kriteria SARI dengan diagnosis kerja ISPA, Influenza, COVID-19, dan atau Pneumonia di IGD</div> <div>b) Kriteria Eksklusi:<br/>Pasien yang memenuhi kriteria SARI di IGD dengan diagnosis kerja di luar dari ISPA, Influenza, Covid-19, dan atau pneumonia.</div>                  |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien dengan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang mendapatkan penanganan gawat darurat kurang dari 15 menit sejak pasien tiba di IGD sampai mulai ditangani oleh tenaga medis dan atau perawat}}{\text{seluruh pasien yang memenuhi kriteria SARI yang ditangani di IGD}} \right) \times 100\%$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besar Sampel               | Total Sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total Sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

46. Pelayanan Pasien Difteri Sesuai Dengan Alur Klinis (Clinical Pathway)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pemikiran      | <p>a) Permenkes Nomor 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</p> <p>b) Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah.</p> <p>c) Difteri merupakan salah satu penyakit infeksi emerging yang sangat menular dan dapat terjadi komplikasi jika tidak dilakukan manajemen klinik yang adekuat.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Dimensi Mutu         | <i>Efektif (effective), Tepat waktu (timely), Efisien (efficient)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tujuan               | Terwujudnya penyelenggaraan sistem Manajemen Klinik (Good clinical Governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi Operasional | <p>a) Kesesuaian pelayanan pasien Difteri dengan alur klinis (clinical pathway) adalah penatalaksanaan pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi yang sesuai dengan alur klinis Difteri</p> <p>b) Pasien difteri adalah pasien anak dan dewasa dengan gejala faringitis, tonsillitis, laryngitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam tidak tinggi dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas/dilakukan manipulasi.</p> <p>c) Alur klinis (Clinical pathway) adalah panduan yang digunakan untuk melakukan tindakan klinis dalam penatalaksanaan pasien Difteri yang diintegrasikan pada berkas rekam medis.</p> |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan Pengukuran    | Presentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator            | Jumlah pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi yang ditangani sesuai dengan alur klinis (CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Denominator          | Jumlah seluruh pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi yang dirawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Target Pencapaian    | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kriteria:            | <p>a) Kriteria Inklusi:<br/>Pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi</p> <p>b) Kriteria Eksklusi:</p> <p>1) Pasien difteri anak dan dewasa dengan komplikasi</p> <p>2) Pasien difteri yang tidak mendapatkan ADS tepat waktu karena kekosongan logistik dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | keterlambatan proses persetujuan Komite Ahli.                                                                                                                                               |
| Formula                    | (Jumlah pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi yang ditangani sesuai dengan alur klinis (CP) ÷ Jumlah seluruh pasien difteri anak dan dewasa tanpa komplikasi yang dirawat) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                                                                                 |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                                                                                 |
| Besar Sampel               | Total Sampling                                                                                                                                                                              |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total Sampling                                                                                                                                                                              |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                     |

**MATA**

47. Endoftalmitis Pasca Operasi Katarak

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Effective, safety</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan               | Meningkatkan kualitas pelayanan Operasi Katarak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional | Endoftalmitis Pasca Operasi katarak adalah peradangan berat yang melibatkan segmen anterior dan segmen posterior bola mata dalam satu minggu setelah operasi katarak yang disebabkan masuknya organisme mikroba kedalam mata selama berjalannya operasi                                                       |
| Jenis Indikator      | Proses & Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numerator            | Jumlah kejadian endophthalmitis pasca operasikatarak                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denominator          | Jumlah total operasi katarak                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Target Pencapaian    | ≤ 1,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriteria:            | a) Kriteria Inklusi:<br>Semua pasien dengan diagnosis endoftalmitis pasca operasi katarak (baik phacoemusifikasi atau SICS), baik kultur hasil positif maupun negatif, katarak yang diangkat semuanya murni karena usia<br><br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Pasien yang menjalani prosedur bedah katarakkombinasi |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | dengan bedah glaukoma, katarak akibat trauma, operasi katarak pada anak (Batasan yang tidak termasuk dalam cakupan pengukuran indikator) |
| Formula                    | $\frac{\text{(Jumlah kejadian endoftalmitis pasca operasi katarak)}}{\text{(Jumlah total operasi katarak)}} \times 100\%$                |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                                                             |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                                                              |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                                                              |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                                                                     |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                           |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                  |

48. Angka kejadian endoftalmitis paska injeksi anti-VEGF Intravitreal

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | Efektivitas dan Keselamatan Pasien                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tujuan               | Tercapainya angka kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF intravitreal                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi Operasional | a) Angka kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF intravitreal dibawah 1,1%<br>b) Persentase angka kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF intravitreal adalah jumlah kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF intravitreal dibagi jumlah tindakan injeksi anti VEGF intra vitreal |
| Jenis Indikator      | Proses & Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator            | jumlah kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF intravitreal                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denominator          | jumlah tindakan injeksi anti VEGF intra vitreal                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Target Pencapaian    | $\leq 1,1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria:            | a) Kriteria Inklusi<br>Seluruh tindakan injeksi intra vitreal<br>b) Kriteria Eksklusi<br>Tindakan injeksi intra vitreal selain anti VEGF                                                                                                                                                              |
| Formula              | $\frac{\text{(jumlah kejadian endoftalmitis paska injeksi anti VEGF)}}{\text{(jumlah tindakan injeksi anti VEGF intra vitreal)}} \times 100\%$                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | $\frac{\text{intravitreal} \div \text{jumlah tindakan injeksi anti VEGF intra vitreal}}{100\%}$ |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                                    |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                                     |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                                     |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                            |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                  |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                         |

49. Penurunan Tekanan Intraokular 1 bulan pasca Trabekulektomi pada POAG dan PACG

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | Efektivitas dan Keselamatan Pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tujuan               | Menyelenggarakan pelayanan bermutu menuju RS Unggulan Rujukan Regional                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | a) Penurunan TIO adalah selisih TIO 1 bulan paska trabekulektomi dikurangi TIO sebelum dilakukan trabekulektomi (sebelum pemberian mannitol)<br>b) Persentase penurunan TIO adalah selisih penurunan TIO 1 bulan paska trabekulektomi dikurangi TIO sebelum trabekulektomi, kemudian dibagi TIO sebelum trabekulektomi x 100% |
| Jenis Indikator      | Proses & Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numerator            | Pasien dengan TIO < 21 mmHg atau penurunan TIO >30% 1 bulan pasca Trabekulektomi                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denominator          | Jumlah seluruh pasien yang dilakukan trabekiulektomi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target Pencapaian    | ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kriteria:            | a) Kriteria Inklusi<br>Semua pasien POAG dan PACG yang belum pernah menjalani operasi glaukoma sebelumnya<br>b) Kriteria Eksklusi<br>Pasien dengan data tidak lengkap/ tidak kontrol 1 bulan                                                                                                                                  |
| Formula              | $\frac{\text{(Pasien dengan TIO < 21 mmHg atau penurunan TIO >30\% 1 bulan pasca Trabekulektomi)}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang dilakukan trabekiulektomi}} \times 100\%$                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | bulan pasca Trabekulektomi ÷ Jumlah seluruh pasien yang dilakukan trabekiulektomi) x 100% |
| Metode Pengumpulan Data    | Retrospektif                                                                              |
| Sumber Data                | Rekam Medis                                                                               |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam Medis                                                                               |
| Besar Sampel               | Total sampling (Non-random Sampling)                                                      |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                            |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                   |

**ORTOPEDI**

50. Pasien fraktur terbuka dengan emergency respon time 2 < 120 menit

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu         | <i>Safety, Effective, Timely, People-Centred, Efficient</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tujuan               | Terselenggaranya pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | a) <i>Emergency Respon Time 2</i> (ERT 2) adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan tindakan operasi cito. Dimulai sejak diputuskannya operasi oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien/ DPJP (termasuk inform consent pasien/keluarga & konsultasi anestesi/ bidang terkait) sampai dimulainya insisi di kamar operasi ( <i>from decision to incision</i> ) yaitu ≤ 120 menit (pada RS Khusus Ortopedi) atau ≤ 240 menit (pada RS Umum)<br><br>b) Persentase capaian pasien dengan <i>emergency respon time</i> 2 ≤ 120 menit (pada RS Khusus Ortopedi) atau ≤ 240 menit (pada RS Umum) adalah jumlah pasien yang dilakukan operasi cito dengan waktu ≤ 120 menit (pada RS Khusus Ortopedi) atau ≤ 240 menit (pada RS Umum) dibagi jumlah seluruh pasien yang diputuskan operasi cito dalam bentuk persentase |
| Jenis Indikator      | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan Pengukuran    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numerator            | Jumlah pasien dengan ERT 2 ≤ 120 menit (pada RS Khusus Ortopedi) atau ≤ 240 menit (pada RS Umum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denominator          | Jumlah seluruh pasien yang diputuskan operasi cito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Pencapaian          | ≥ 80% pada RS Khusus Ortopedi dan ≥ 60% pada RS Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien IGD yang diputuskan operasi cito pada fraktur terbuka<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>1) Operasi cito yang membutuhkan puasa > 2 jam sejak diputuskan harus operasi<br>2) Pasien memerlukan perbaikan kondisi umum<br>3) Terdapat kondisi lain yang mengancam nyawa<br>4) Kasus open fraktur yang melewati <i>golden periode</i> > 8 jam |
| Formula                    | Jumlah pasien dengan ERT $2 \leq 120$ menit (pada RS Khusus Ortopedi) atau $\leq 240$ menit (pada RS Umum) ÷ Jumlah seluruh pasien yang diputuskan operasi cito x 100%                                                                                                                                                                                              |
| Metode Pengumpulan Data    | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data                | Rekam medis : jam inform consent (decision) s/d jam iris (incisi) di laporan operasi<br>Catatan : Survey observasi langsung bila jumlah pasien $\leq 50$ pasien per bulan                                                                                                                                                                                           |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir ERT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cara Pengambilan Sampel    | Observasi Langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

51. Infeksi Luka Operasi pada Fraktur Tertutup

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Indikator | Infeksi Luka Operasi pada Fraktur Tertutup                                                                                                          |
| Dasar Pemikiran | Standar Pelayanan Minimal Kementerian Kesehatan                                                                                                     |
| Dimensi Mutu    | <i>Efektivitas dan Keselamatan pasien operasi fraktur tertutup</i>                                                                                  |
| Tujuan          | Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien dalam pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit |
| Definisi        | Infeksi luka operasi pada fraktur tertutup adalah infeksi yang                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasional                | terjadi pada daerah insisi luka operasi pada fraktur tertutup dalam waktu 30 hari tanpa implan dan 90 hari dengan implan pasca bedah Kriteria memenuhi salah satu sebagai berikut:<br><br>a) Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang di atas fascia<br><br>b) Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik<br><br>c) DPJP menyatakan terjadi infeksi luka operasi dengan tanda sebagai berikut ini: nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal |
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numerator                  | Jumlah kasus infeksi luka operasi (ILO) frakturtertutup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denominator                | Jumlah seluruh tindakan operasi fraktur tertutup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Target Pencapaian          | ≤ 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kriteria:                  | a) Kriteria Inklusi:<br>Kasus operasi tertutup baik urgent maupun elektif<br><br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Fraktur terbuka<br>Fraktur yg sdh dilakukan operasi di RS sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formula                    | (Jumlah kasus infeksi fraktur tertutup) ÷ (Jumlahseluruh tindakan operasi fraktur tertutup) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metode Pengumpulan Data    | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data                | Rekam medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrumen Pengambilan Data | Rekam medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besar Sampel               | Total sampling (non Random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

52. Waktu tunggu operasi urgent

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Mutu | Efektifitas, efisiensi dan kesinambungan pelayanan                      |
| Tujuan       | Tergambarnya kecepatan pelayanan bedah ortopedi dan penjadwalan operasi |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi Operasional       | Waktu Tunggu Operasi Urgen adalah Rata-rata tenggang waktu sejak pasien masuk rawat inap dengan rencana operasi sampai dengan operasi dilaksanakan, dengan kriteria pada operasi fraktur tertutup tanpa komorbid dan tanpa <i>multiple injury</i> (cedera kepala, thorax, abdomen/perut, ginjal dan kandung kemih)                                                                                                                              |
| Jenis Indikator            | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan Pengukuran          | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerator                  | Jumlah pasien dengan waktu tunggu operasi urgen $\leq 24$ jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denominator                | Jumlah seluruh sampel atau jumlah seluruh pasien dengan operasi urgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Target                     | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriteria                   | a) Kriteria Inklusi:<br>Pasien yang masuk rawat inap melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan rencana operasi<br>b) Kriteria Eksklusi:<br>Operasi dibatalkan karena kondisi pasien yang tidak memungkinkan dilakukan operasi (fraktur disertai komorbid dan atau <i>multiple injury</i> ), ditunda/dibatalkan atas permintaan keluarga, fasilitas (ruangan atau peralatan tidak dapat dipakai disebabkan kondisi diluar kendali manajemen). |
| Formula                    | $\left( \frac{\text{Jumlah pasien dengan waktu tunggu operasi urgen} \leq 24 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh sampel atau jumlah seluruh pasien dengan operasi urgen}} \right) \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metode Pengumpulan Data    | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data                | Rekam Medis: Jam Inform concent (decision) s/d Jam iris (incisi) dilaporan operasi<br>Catatan: Survey observasi langsung bila jumlah pasien $\leq 50$ pasien per bulan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Instrumen Pengambilan Data | Formulir Waktu Tunggu Operasi Urgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besar Sampel               | Total sampling (non Random Sampling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cara Pengambilan Sampel    | Total sampling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Periode Pengumpulan Data   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

BAB III  
MEKANISME PELAPORAN DAN PERHITUNGAN  
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTUR UTAMA

A. *Timeline* Penyampaian Pelaporan

| Keterangan                                                                                             | Waktu                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Peyampaian data capaian Indikator Kinerja Direktur Utama kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan | Paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya     |
| Verifikasi data oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan                                            | Paling lambat tanggal 22 pada bulan berikutnya     |
| Peyampaian hasil perhitungan                                                                           | Paling lambat tanggal 24 pada bulan berikutnya     |
| Pembayaran Insentif Kinerja                                                                            | Setelah menerima hasil perhitungan capaian kinerja |

B. Perhitungan Capaian

Capaian kinerja dihitung berdasarkan kumulatif dari seluruh indikator kinerja direktur utama dengan nilai maksimal 100% (seratus persen). Dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Konversi capaian setiap indikator

Masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Hasil konversi memiliki rentang antara 0% - 150%. Dalam hal persentase capaian terhadap target bernilai negatif, maka akan dibulatkan ke 0% dan dalam hal persentase capaian terhadap target bernilai >150%, maka dibulatkan menjadi 150%. Konversi capaian setiap indikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

  - a. Indikator dengan tipe *minimize*  
Rumus konversi = (Target ÷ Capaian) ÷ jumlah indikator
  - b. Indikator dengan tipe *maximize*  
Rumus konversi = (Capaian ÷ Target) ÷ jumlah indikator
2. Hasil capaian kinerja

Setelah dilakukan konversi capaian setiap indikatoir, dilakukan penjumlahan dari persentase capaian seluruh indikator. Matriks perhitungan capain kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

| No                                                          | Indikator                                                                       | Target           | Capaian | Konversi Capaian                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| [c]                                                         | [b]                                                                             | [c]              | [d]     | [e]                                                         |
| 1                                                           | Waktu Tunggu Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang                            | ≥80%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 2                                                           | Persentase Pengguna Pendaftaran Online                                          | ≥70%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 3                                                           | Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT    | ≥75%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 5                                                           | Implementasi Pola Remunerasi                                                    | 100%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 5                                                           | Implementasi Pola Tarif                                                         | 100%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 6                                                           | Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan                     | ≥90%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 7                                                           | Porsi Pendapatan Non Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pendapatan Operasional | ≥15%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 8                                                           | Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional                             | ≤50%             |         | $([c] \div [d])$                                            |
| 9                                                           | Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Margin  | ≥10%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 10                                                          | Rasio Beban Persediaan Farmasi terhadap Pendapatan Operasional                  | ≤25%             |         | $([c] \div [d])$                                            |
| 11                                                          | Jangka Waktu Penerimaan Pembayaran Piutang (Days Receivable Turnover)           | ≤40 hari         |         | $([c] \div [d]) \times 100\%$                               |
| 12                                                          | Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU                                     | 3,5              |         | $([d] \div [c]) \times 100\%$                               |
| 13                                                          | Kelengkapan pengisian aplikasi BIOS                                             | 100%             |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 14                                                          | Pertumbuhan layanan BLU                                                         | 3                |         | $([d] \div [c])$                                            |
| 15                                                          | Indikator Klinis sesuai layanan unggulan                                        | Sesuai indikator |         | Indikator maximize:                                         |
| 16                                                          | Indikator Klinis sesuai layanan unggulan                                        | Sesuai indikator |         | $([d] \div [c])$<br>Indikator minimize:<br>$([c] \div [d])$ |
| Capaian Indikator Kinerja Direktur Utama                    |                                                                                 |                  |         | (Jumlah 1-16) : 16                                          |
| Kelebihan Capaian = <i>Capaian Indikator Kinerja</i> – 100% |                                                                                 |                  |         |                                                             |

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi terhadap Indikator kinerja Direktur Utama dilakukan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengkaji/meneliti capaian Indikator Kinerja Direktur Utama, dan mengevaluasi dari efektifitas Indikator kinerja Direktur Utama di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan.

Monitoring dan evaluasi kinerja Direktur Utama rumah sakit vertikal dilakukan dalam rangka memantau capaian target dan kendala pencapaian indikator kinerja direktur utama. Maka dari itu diharapkan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembinaan rumah sakit dan pertimbangan dalam menentukan arah dan strategi kebijakan kinerja direktur utama pada tahun berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Pemberian insentif kinerja diberikan dengan dasar hasil penilaian terhadap indikator yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dengan melibatkan Kementerian Keuangan.


Pemberian insentif diharapkan dapat memberikan motivasi bagi direktur utama pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan bertanggung jawab serta menunjukkan kinerja yang tinggi sehingga rumah sakit dapat bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional dalam memberikan pelayanan kesehatan.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Tim Kerja Hukum  
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP. 198603192010121004